



T S 7.1.01 Sección vertical de ventana (alfeizar no ventilado).





Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

Notas:


E 15


- La cara vista del alfeizar puede dimensionarse para encajar visualmente con otros elementos de la fachada, como albardillas, esquineros y
- Las tejas se cortan y sus cantos plegados en obra para confirmarse con los remates a carpintería.
- 1. elZinc® revestimiento
- 2. Lámina separadora
- 3. Malla de aireación
- 4. Chapa plegada galvanizada
- 5. elZinc® malla perforada
- 6. elZinc® perfíl de retención
- 7. Aislamiento
- 8. Listón de madera
- 9. Anclaje a pared
- 10. Soporte directo
- 11. Teja Cuadrada elZinc®





T S 7.1.01 Sección vertical de ventana (alfeizar no ventilado).





Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

E 15

Notas:

- La cara vista del alfeizar puede dimensionarse para encajar visualmente con otros elementos de la fachada, como albardillas, esquineros y rinconeras.
- Las tejas se cortan y sus cantos plegados en obra para confirmarse con los remates a carpintería.
- 1. elZinc® revestimiento
- 2. Lámina separadora
- 3. Malla de aireación
- 4. Chapa plegada galvanizada
- 5. elZinc® malla perforada
- 6. elZinc® perfíl de retención
- 7. Aislamiento
- 8. Listón de madera
- 9. Anclaje a pared
- 10. Soporte directo
- 11. Teja Cuadrada elZinc®

