



## Sistemas tradicionales - Junta alzada de doble engatillado

#### DLSS 17.1.01. Poste cuadrado de linea de vida fijado a estructura





Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

# Notas:

- Postes rectangulares.
- Tratar de coordinar la posición de los postes con las bandejas de zinc para que no coincidan con las juntas.
- Para preparar el material para soldar, emplear decapantes elZinc®.
- Detalles genéricos estructurales se muestran únicamente para fines indicativos.
  Para la correcta instalación del sistema anti-caidas, seguir las instrucciones del fabricante.
- 1. elZinc® revestimiento
- 2. Lámina separadora
- 3. Malla de aireación
- 4. Chapa plegada galvanizada
- 5. elZinc® malla perforada
- 6. elZinc® perfíl de retención
- 7. Aislamiento
- 8. elZinc® canalón
- 9. Abrazadera canalón
- 10. Palomilla canalón
- 11. elZinc® patilla
- 12. Soporte directo

Sistema de Gestión de Calidad Certificado nº 12 100 42 851 TMS


a información contenida en el presente documento - plano / dibujo - tiene una función puramente informativa y ha sido alaborada con la intención de asiárir a los profesionales de la construcción para la instalación de revestimentos elZinc. En colo caso es responsabilidad del arquitecto, constructor y/o instalador, asegurar la valides de de los detalles específicos utilizados en cada proyecto. Asia-elZino® rechaza cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que pudieran terivarse del uso de la información contenida en el presente documento.






## Sistemas tradicionales - Junta alzada de doble engatillado

#### DLSS 17.1.01. Poste cuadrado de linea de vida fijado a estructura





E 1/5

#### Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

## Notas:

- Postes rectangulares.
- Tratar de coordinar la posición de los postes con las bandejas de zinc para que no coincidan con las juntas.
- Para preparar el material para soldar, emplear decapantes elZinc®.
- Detalles genéricos estructurales se muestran únicamente para fines indicativos. Para la correcta instalación del sistema anti-caidas, seguir las instrucciones del fabricante.
- 1. elZinc® revestimiento
- 2. Lámina separadora
- 3. Malla de aireación
- 4. Chapa plegada galvanizada
- 5. elZinc® malla perforada
- 6. elZinc® perfíl de retención
- 7. Aislamiento
- 8. elZinc® canalón
- 9. Abrazadera canalón
- 10. Palomilla canalón
- 11. elZinc® patilla
- 12. Soporte directo

