



Traditionelle Systeme – Winkelstehfalz, Horizontalverlegung

ASS H 7.1.01 Vertikaler Fensterdurchschnitt mit Belüftung an der Fensterbank.





Maßstab 1/5 Blechdicke ist übertrieben gezeichnet für bessere Übersichtlichkeit.

Bemerkungen:

- für breitere Fenster mit Belüftung an der Fensterbank. Für schmale Fenster ohne Belüftung an der Fensterbank siehe ASS H 7.2.01 und ASS H 7.2.02.
- Fensterabmessungen korrespondieren mit Scharenbreite und Linien.
- Für einen Horizontaldurchschnitt siehe ASS H 7.1.02.
- Traufe der Fensterbank soll mindestens 60 mm sein.
- Gezeichneter Aufbau der Fassade ist nur indikativ.
- Fensterdetail Eigentum von Technal.

- 1. elZinc® Bedeckung
- 2. Folie
- 3. Strukturfolie
- 4. Blechprofil aus galvanisierten Stahl
- 5. elZinc® Lochblech
- 6. elZinc® Kantblech
- 7. Dämmung
- 8. Holzleiste
- 9. Wandhaken
- 10. Tragstruktur





Alle Maße sind Indikativ, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.