

Evacuación de aguas pluviales

www.elzinc.es

elZinc

Designing with elZinc®

elZinc Natural		Pág.
2. Sistema de aguas pluviales		
2.1	Canalones y accesorios	03
2.2	Bajantes y accesorios	08
3. Elementos para cubiertas y fachadas		
3.1	Perfilados	14

elZinc Slate		Pág.
2. Sistema de aguas pluviales		
2.1	Canalones y accesorios	15
2.2	Bajantes y accesorios	19
3. Elementos para cubiertas y fachadas		
3.1	Perfilados	23

elZinc Graphite		Pág.
2. Sistema de aguas pluviales		
2.1	Canalones y accesorios	24
2.2	Bajantes y accesorios	28
3. Elementos para cubiertas y fachadas		
3.1	Perfilados	32

elZinc Crystal		Pág.
2. Sistema de aguas pluviales		
2.1	Canalones y accesorios	33
2.2	Bajantes y accesorios	37
3. Elementos para cubiertas y fachadas		
3.1	Perfilados	41

Otros accesorios		Pág.
1.	Patillas fijas y móviles	42
2.	Decapantes	43
3.	Láminas de separación	44


2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612

Canalón redondo



Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
200042565300	Canalón redondo 250x0.65mm 3m.	780
200042570300	Canalón redondo 250x0.70mm 3m.	780
200042870300	Canalón redondo 280x0.70mm 3m.	780
200043370300	Canalón redondo 333x0.70mm 3m.	480
200044070300	Canalón redondo 400x0.70mm 3m.*	360
200044080300	Canalón redondo 400x0.80mm 3m.	360
200042870600	Canalón redondo 280x0.70mm 6m.	600
200043370600	Canalón redondo 333x0.70mm 6m.	510
200044070600	Canalón redondo 400x0.70mm 6m.*	480

Canalón cuadrado



Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
200442565300	Canalón cuadrado 250x0.65mm 3m.	300
200443370300	Canalón cuadrado 333x0.70mm 3m.	150
200444070300	Canalón cuadrado 400x0.70mm 3m.*	105
200444080300	Canalón cuadrado 400x0.80mm 3m.	105


Inglete redondo exterior




Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
200042500001	Inglete redondo exterior 250	5
200042800001	Inglete redondo exterior 280	5
200043300001	Inglete redondo exterior 333	5
200044000001	Inglete redondo exterior 400	5

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612


Inglete redondo interior

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200042500002	Inglete redondo interior 250	5
	200042800002	Inglete redondo interior 280	5
	200043300002	Inglete redondo interior 333	5
	200044000002	Inglete redondo interior 400	5

Inglete cuadrado exterior


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200442500001	Inglete cuadrado exterior 250	5
	200443300001	Inglete cuadrado exterior 333	5
	200444000001	Inglete cuadrado exterior 400	5

Inglete cuadrado interior


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200442500002	Inglete cuadrado interior 250	5
	200443300002	Inglete cuadrado interior 333	5
	200444000002	Inglete cuadrado interior 400	5

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612


Palomilla redonda larga de doble lengüeta

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200042503254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 250	50
	200042803254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 280	50
	200043303254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 333	50
	200044003254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 400	25


Palomilla redonda larga de encaje

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200042501254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 250	50
	200042801254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 280	50
	200043301254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 333	50

Palomilla redonda corta de doble lengüeta


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200042504254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 250	50
	200042804254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 280	50
	200043304254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 333	50
	200044004254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 400	50

Palomilla redonda corta de encaje


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200042502254	Palomilla redonda rorta encaje 25x4 250	50
	200042802254	Palomilla redonda rorta encaje 25x4 280	50
	200043302254	Palomilla redonda rorta encaje 25x4 333	50

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612

Palomilla cuadrada larga de doble lengüeta

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200442503254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 250	50
	200443303254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 333	50
	200444003254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 400	25


Palomilla cuadrada corta de doble lengüeta

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200442504254	Palomilla cuadrada corta doble lengüeta 25x4 250	50
	200443304254	Palomilla cuadrada corta doble lengüeta 25x4 333	50
	200444004254	Palomilla cuadrada corta doble lengüeta 25x4 400	50

Tapa redonda de encaje universal


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200042500020	Tapa redonda de encaje universal 250	50
	200042800020	Tapa redonda de encaje universal 280	50
	200043300020	Tapa redonda de encaje universal 333	50
	200044000020	Tapa redonda de encaje universal 400	50

Tapa cuadrada de encaje universal


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200442500020	Tapa cuadrada de encaje universal 250	50
	200443300020	Tapa cuadrada de encaje universal 333	50
	200444000020	Tapa cuadrada de encaje universal 400	50

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612


Junta de dilatación redonda vulcanizado doble cara

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200042500010	Junta de dilatación redonda 0,70mm 250	1
	200042800010	Junta de dilatación redonda 0,70mm 280	1
	200043300010	Junta de dilatación redonda 0,70mm 333	1
	200044000010	Junta de dilatación redonda 0,70mm 400	1

Junta de dilatación cuadrada vulcanizado doble cara

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	2000442500010	Junta de dilatación cuadrada 0,70mm 250	1
	2000443300010	Junta de dilatación cuadrada 0,70mm 333	1
	2000444000010	Junta de dilatación cuadrada 0,70mm 400	1

Junta de dilatación en rollo vulcanizado doble cara


	Art.-Nº.	Artikel	Piezas/Caja
	201990000035	Junta de dilatación en rollo 3m	1

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajantes y accesorios - DIN EN612


Bajante redonda electrosoldada

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	202000665200	Bajante redonda 80x0,65mm 2m	406
	202001065200	Bajante redonda 100x0,65mm 2m	264
	202001070200	Bajante redonda 100x0,70mm 2m	264
	202001270200	Bajante redonda 120x0.70mm 2m	180
	202000865300	Bajante redonda 80x0,65mm 3m	609
	202001070300	Bajante redonda 100x0,65mm 3m	396
	202001080300	Bajante redonda 100x0,70mm 3m	396
	202001270300	Bajante redonda 120x0,70mm 3m	270

Bajante cuadrada


	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	202110865200	Bajante cuadrada 80x80x0,65mm 2m	364
	202111070200	Bajante cuadrada 100x100x0.70mm 2m	220

Codo redondo electrosoldado 85°


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202008085000	Codo redondo 85° 80	25
	202001085000	Codo redondo 85° 100	25
	202001285000	Codo redondo 85° 120 (no soldado)	15

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajantes y accesorios - DIN EN612


Codo redondo electrosoldado 72°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202008072000	Codo redondo 72° 80	25
	202001072000	Codo redondo 72° 100	25
	202001272000	Codo redondo 72° 120 (no soldado)	15

Codo redondo electrosoldado 60°


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202008060000	Codo redondo 60° 80	25
	202001060000	Codo redondo 60° 100	25
	202001260000	Codo redondo 60° 120 (no soldado)	15

Codo redondo electrosoldado 40°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202008040000	Codo redondo 40° 80	25
	202001040000	Codo redondo 40° 100	25
	202001240000	Codo redondo 40° 120 (no soldado)	15

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajantes y accesorios - DIN EN612


Doble codo redondo electrosoldado, Garganta 60mm.

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202000800001	Doble codo redondo 80	10
	202001000001	Doble codo redondo 100	10


Salida universal redonda

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200042500080	Salida universal redonda 250/80	25
	200042800080	Salida universal redonda 280/80	25
	200043300100	Salida universal redonda 333/100	25
	200044000100	Salida universal redonda 400/100	10
	200044000120	Salida universal redonda 400/120	25

Salida universal cuadrada

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	200442500080	Salida universal cuadrada 250/80	25
	200442800100	Salida universal cuadrada 280/100	25

Derivación

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202087806025	Derivación 60° 80	10
	202010106025	Derivación 60° 100	10
	202012126025	Derivación 60° 120	5

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajantes y accesorios - DIN EN612

Abrazadera redonda



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
202000800040	Abrazadera redonda 80	50
202001000040	Abrazadera redonda 100	50
202001200040	Abrazadera redonda 120	25

Abrazadera cuadrada



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
202110800040	Abrazadera cuadrada 80x80	25
202111000040	Abrazadera cuadrada 100x100	25

Salida simple de canalón redondo



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
202000800060	Salida simple de canalón redondo 80	50
202001000060	Salida simple de canalón redondo 100	50
202001200060	Salida simple de canalón redondo 120	25


Salida simple de canalón cuadrado




Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
202000800061	Salida simple de canalón cuadrado 80	25
202001000061	Salida simple de canalón cuadrado 100	25
202001200061	Salida simple de canalón cuadrado 120	10

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajantes y accesorios - DIN EN612


Manguito

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202000800055	Manguito 80	25
	202001000055	Manguito 100	18
	202001200055	Manguito 120	12


Cubeta de recogida cuadrada

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202000800010	Cubeta de recogida cuadrada 80 220x220	3
	202001000010	Cubeta de recogida cuadrada 100 220x220	3
	202001200010	Cubeta de recogida cuadrada 120 240x240	3

Cubeta semicircular en ángulo


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202000800013	Cubeta semicircular en ángulo 80	20
	202001000013	Cubeta semicircular en ángulo 100	15

Cubeta semicircular plana

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202000800012	Cubeta semicircular plana 80	20
	202001000012	Cubeta semicircular plana 100	15

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajantes y accesorios - DIN EN612


Embellecedor para bajante

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202000800070	Embellecedor 80/116	25
	202000100070	Embellecedor 100/116	25
	202000120070	Embellecedor 120/140	20

Tubo de desagüe


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202000800020	Tubo de desagüe 80	10
	202001000020	Tubo de desagüe 100	10
	202001200020	Tubo de desagüe 120	9

Tubo de deságüe universal


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	202010800023	Tubo de deságüe universal 80	10
	202011000023	Tubo de deságüe universal 100	10
	202011200023	Tubo de deságüe universal 120	9

3.1 Elementos para cubiertas y fachadas - Perfilados


Limahoya 115° con 2 pestañas

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	205064070300	Limahoya 115° con 2 pestañas 400x0,70 mm 3m	5
	205065070300	Limahoya 115° con 2 pestañas 500x0,70 mm 3m	5


Ángulo a 90°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	205092570300	Ángulo a 90° 250x0,70 mm (150/100) 3m	5


Remate perimetral cubierta plana

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	205102570300	Remate perimetral cubierta plana 250x0,70mm 3m	5


Junta de viento con pestaña

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	205112570300	Junta de viento con pestaña 250x0,70 mm - 3m	5

Goterón alero para cubiertas de tejas 105°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	205032070300	Goterón alero 105° 200x0,70 mm 3m	5
	205032570300	Goterón alero 105° 250x0,70 mm 3m	5

Remate con pestaña 105°


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	205042070300	Remate con pestaña 105° 200x0,70 mm 3m	5
	205042570300	Remate con pestaña 105° 250x0,70 mm 3m	5

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612


Canalón redondo

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	220042570300	Canalón redondo 250x0,70mm 3m.	420
	220042870300	Canalón redondo 280x0,70mm 3m.	420
	220043370300	Canalón redondo 333x0,70mm 3m.	300
	220044080300	Canalón redondo 400x0,80mm 3m.	240


Canalón cuadrado

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	220442570300	Canalón cuadrado 250x0,70mm 3m.	162
	220443370300	Canalón cuadrado 333x0,70mm 3m.	66
	220444080300	Canalón cuadrado 400x0,80mm 3m.	60

Inglete redondo exterior


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220042500001	Inglete redondo exterior 250	5
	220042800001	Inglete redondo exterior 280	5
	220043300001	Inglete redondo exterior 333	5
	220043300001	Inglete redondo exterior 400	3

Inglete redondo interior


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220042500002	Inglete redondo interior 250	5
	220042800002	Inglete redondo interior 280	5
	220043300002	Inglete redondo interior 333	5
	220043300002	Inglete redondo interior 400	3

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612


Inglete cuadrado exterior

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220442500001	Inglete cuadrado exterior 250	5
	220443300001	Inglete cuadrado exterior 333	5
	220444000001	Inglete cuadrado exterior 400	4


Inglete cuadrado interior

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220442500002	Inglete cuadrado interior 250	5
	220443300002	Inglete cuadrado interior 333	5
	220444000002	Inglete cuadrado interior 400	4

Palomilla redonda larga de doble lengüeta


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220042503254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 250	50
	220042803254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 280	50
	220043303254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 333	50
	220044003254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 400	25

Palomilla redonda larga de encaje


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220042501254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 250	50
	220042801254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 280	50
	220043301254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 333	50

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612


Palomilla redonda corta de doble lengüeta

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220042504254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 250	50
	220042804254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 250	50
	220043304254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 250	50
	220044004254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 250	50


Palomilla redonda corta de encaje

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220042502254	Palomilla redonda corta de encaje 25x4 250	50
	220042802254	Palomilla redonda corta de encaje 25x4 280	50
	220043302254	Palomilla redonda corta de encaje 25x4 333	50

Palomilla cuadrada larga de doble lengüeta

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220042503254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 250	50
	220043303254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 333	50
	220044003254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 400	25

Palomilla cuadrada corta de doble lengüeta


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220042504254	Palomilla cuadrada corta doble lengüeta 25x4 250	50
	220043304254	Palomilla cuadrada corta doble lengüeta 25x4 333	50
	220044004254	Palomilla cuadrada corta doble lengüeta 25x4 400	50

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612

Tapa redonda de encaje universal

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220042500020	Tapa redonda de encaje universal 250	50
	220042800020	Tapa redonda de encaje universal 280	50
	220043300020	Tapa redonda de encaje universal 333	50
	220044000020	Tapa redonda de encaje universal 400	50

Tapa cuadrada de encaje universal


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220442500020	Tapa cuadrada de encaje universal 250	50
	220443300020	Tapa cuadrada de encaje universal 333	50
	220444000020	Tapa cuadrada de encaje universal 400	50

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajante y accesorios - DIN EN612


Bajante redonda electrosoldada

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	222000870200	Bajante redonda 80x0,70 2m	244
	222001070200	Bajante redonda 100x0,70 2m	154
	222001270200	Bajante redonda 120x0,70 2m	90
	222000870300	Bajante redonda 80x0,70 3m	366
	222001070300	Bajante redonda 100x0,70 3m	231
	222001270300	Bajante redonda 120x0,70 3m	135

Bajante cuadrada

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	222110870200	Bajante cuadrada 80x80x0,70mm 2m.	224
	222111070200	Bajante cuadrada 100x100x0.70mm 2m.	132

Codo redondo electrosoldado 85°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	222000885000	Codo redondo 85° 80	25
	222001085000	Codo redondo 85° 100	25

Codo redondo electrosoldado 72°


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	222000872000	Codo redondo 72° 80	25
	222001072000	Codo redondo 72° 100	25
	222001272000	Codo redondo 72° 120	15

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajante y accesorios - DIN EN612


Codo redondo electrosoldado 60°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	222000860000	Codo redondo 60° 80	25
	222001060000	Codo redondo 60° 100	25
	222001260000	Codo redondo 60° 120	15


Codo redondo electrosoldado 40°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	222000840000	Codo redondo 40° 80	25
	222001040000	Codo redondo 40° 100	25
	222001240000	Codo redondo 40° 120	15

Doble codo redondo electrosoldado, Garganta 60mm.


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	222000800001	Doble codo redondo 80	10
	222001000001	Doble codo redondo 100	10

Salida universal redonda


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220042500080	Salida universal redonda 250/80	25
	220042800080	Salida universal redonda 280/80	25
	220043300100	Salida universal redonda 333/100	25
	220044000120	Salida universal redonda 400/120	25

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajante y accesorios - DIN EN612


Salida universal cuadrada

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	220442500080	Salida universal cuadrada 250/80	25
	220443300100	Salida universal cuadrada 333/100	25


Derivación

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	222008086025	Derivación 60° 80	10
	222010106025	Derivación 60° 100	10
	222012126025	Derivación 60° 120	5

Abrazadera redonda


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	222008000040	Abrazadera redonda 80	50
	222001000040	Abrazadera redonda 100	50
	222001200040	Abrazadera redonda 120	25

Abrazadera cuadrada


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	222110800040	Abrazadera cuadrada 80x80	25
	222111000040	Abrazadera cuadrada 100x100	25

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajante y accesorios - DIN EN612


Manguito

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	222000800055	Manguito 80	25
	222001000055	Manguito 100	18
	222001200055	Manguito 120	12


Embellecedor para bajante

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	222000800070	Embellecedor 80/116	25
	222000100070	Embellecedor 100/116	25
	222000120070	Embellecedor 120/140	20


Cubeta de recogida cuadrada

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	22200080 0010	Cubeta de recogida cuadrada 80 220x220	3
	222001000010	Cubeta de recogida cuadrada 100 220x220	3
	222001200010	Cubeta de recogida cuadrada 120 240x240	3

Cubeta semicircular en ángulo


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	22200080 0013	Cubeta semicircular en ángulo 80	20
	222001000013	Cubeta semicircular en ángulo 100	15

Cubeta semicircular plana


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	22200080 0012	Cubeta semicircular plana 80	20
	222001000012	Cubeta semicircular plana 100	15

3.1 Elementos para cubiertas y fachadas - Perfilados


Limahoya 115° con 2 pestañas

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	225064070300	Limahoya 115° con 2 pestañas 400x0,70 mm 3m	5
	225065070300	Limahoya 115° con 2 pestañas 500x0,70 mm 3m	5


Remate liso

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	225012070300	Remate liso 200x0,70 mm 3m	5
	225012570300	Remate liso 250x0,70 mm 3m	5


Remate con pestaña

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	225022070300	Remate con pestaña 200x0,70 mm 3m	5
	225022570300	Remate con pestaña 250x0,70 mm 3m	5

Remate liso 105°

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	225032070300	Remate liso 105° 200x0,70 mm 3m	5
	225032570300	Remate liso 105° 250x0,70 mm 3m	5

Remate con pestaña 105°

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	225042070300	Remate con pestaña 105° 200x0,70 mm 3m	5
	225042570300	Remate con pestaña 105° 250x0,70 mm 3m	5


2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612

Canalón redondo



Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
210042870300	Canalón redondo 250x0.70mm 3m.	420
210042870300	Canalón redondo 280x0.70mm 3m.	420
210043370300	Canalón redondo 333x0.70mm 3m.	300
210044080300	Canalón redondo 400x0.80mm 3m.	120

Canalón cuadrado



Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
210442570300	Canalón cuadrado 250x0.70mm 3m.	162
210443370300	Canalón cuadrado 333x0.70mm 3m.	66
210444080300	Canalón cuadrado 400x0.80mm 3m.	60

Inglete redondo exterior



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
210042500001	Inglete redondo exterior 250	5
210042800001	Inglete redondo exterior 280	5
210043300001	Inglete redondo exterior 333	5
210044000001	Inglete redondo exterior 400	3


Inglete redondo interior



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
210042500002	Inglete redondo interior 250	5
210042800002	Inglete redondo interior 280	5
210043300002	Inglete redondo interior 333	5
210044000002	Inglete redondo interior 400	3

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612

Inglete cuadrado exterior



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
210442500001	Inglete cuadrado exterior 250	5
210443300001	Inglete cuadrado exterior 333	5
210444000001	Inglete cuadrado exterior 400	4

Inglete cuadrado interior



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
210442500002	Inglete cuadrado interior 250	5
210443300002	Inglete cuadrado interior 333	5
210444000002	Inglete cuadrado interior 400	4

Palomilla redonda larga de doble lengüeta



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
210042503254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 250	50
210042803254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 280	50
210043303254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 333	50
210044003254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 400	25


Palomilla redonda larga de encaje




Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
210042501254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 250	50
210042801254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 280	50
210043301254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 333	50

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612


Palomilla redonda corta de doble lengüeta

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	210042504254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 250	50
	210042804254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 280	50
	210043304254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 333	50
	210044004254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 400	50


Palomilla redonda corta de encaje

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	210042502254	Palomilla redonda corta de encaje 25x4 250	50
	210042802254	Palomilla redonda corta de encaje 25x4 280	50
	210043302254	Palomilla redonda corta de encaje 25x4 333	50

Palomilla cuadrada larga de doble lengüeta


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	210042503254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 250	50
	210043303254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 333	50
	210044003254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 400	25

Palomilla cuadrada corta de deoble lengüeta


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	210442504254	Palomilla cuadrada corta doble lengüeta 25x4 250	50
	210443304254	Palomilla cuadrada corta doble lengüeta 25x4 333	50
	210444004254	Palomilla cuadrada corta doble lengüeta 25x4 400	50

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612

Tapa redonda de encaje universal


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	210042500020	Tapa Redonda de encaje universal 250	50
	210042800020	Tapa Redonda de encaje universal 280	50
	210043300020	Tapa Redonda de encaje universal 333	50
	210044000020	Tapa Redonda de encaje universal 400	50

Tapa cuadrada de encaje universal


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	210442500020	Tapa cuadrada de encaje universal 250	50
	210443300020	Tapa cuadrada de encaje universal 333	50
	210444000020	Tapa cuadrada de encaje universal 400	50

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajantes y accesorios - DIN EN612


Bajante redonda electrosoldada

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	212000870200	Bajante redonda electrosoldada 80x0,70mm 2m	244
	212001070200	Bajante redonda electrosoldada 100x0,70mm 2m	154
	212001270200	Bajante redonda electrosoldada 120x0,70mm 2m	90
	212000870300	Bajante redonda electrosoldada 80x0,70mm 3m	366
	212001070300	Bajante redonda electrosoldada 100x0,70mm 3m	231
	212001270300	Bajante redonda electrosoldada 120x0,70mm 3m	135


Bajante cuadrada

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	212110870200	Bajante cuadrada 80x80x0,70mm 2m.	224
	212111070200	Bajante cuadrada 100x100x0,70mm 2m.	132

Codo redondo electrosoldado 85°


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000885000	Codo redondo electrosoldado 85° 80	25
	212001085000	Codo redondo electrosoldado 85° 100	25

Codo redondo electrosoldado 72°


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000872000	Codo redondo electrosoldado 72° 80	25
	212001072000	Codo redondo electrosoldado 72° 100	25
	212001272000	Codo redondo electrosoldado 72° 120	15

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajantes y accesorios - DIN EN612


Codo redondo electrosoldado 60°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000860000	Codo redondo electrosoldado 60° 80	25
	212001060000	Codo redondo electrosoldado 60° 100	25
	212001260000	Codo redondo electrosoldado 60° 120	15


Codo redondo electrosoldado 40°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000840000	Codo redondo electrosoldado 40° 80	25
	212001040000	Codo redondo electrosoldado 40° 100	15

Doble codo redondo electrosoldado, Garganta 60mm.


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000800001	Doble codo redondo 80	10
	212001000001	Doble codo redondo 100	10

Salida universal redonda


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	210042500080	Salida universal redonda 250/80	25
	210042800080	Salida universal redonda 280/80	25
	210043300100	Salida universal redonda 333/100	25
	210044000120	Salida universal redonda 400/120	25

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajantes y accesorios - DIN EN612


Salida universal cuadrada

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	210042500076	Salida universal cuadrada 250/76	25
	210042800087	Salida universal cuadrada 280/87	25


Derivación

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212008086025	Derivación 60° 80	10
	212010106025	Derivación 60° 100	10
	212012126025	Derivación 60° 120	5

Abrazadera redonda


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000800040	Abrazadera redonda 80	50
	212001000040	Abrazadera redonda 100	50
	212001200040	Abrazadera redonda 120	25

Abrazadera cuadrada


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212110800040	Abrazadera cuadrada 80x80	25
	212111000040	Abrazadera cuadrada 100x100	25

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajantes y accesorios - DIN EN612


Manguito

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000870055	Manguito 80	25
	212001000055	Manguito 100	18
	212001200055	Manguito 120	12


Embellecedor para bajante

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000800070	Embellecedor 80/116	25
	212000100070	Embellecedor 100/116	25
	212000120070	Embellecedor 120/140	20


Cubeta de recogida cuadrada

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000800010	Cubeta de recogida cuadrada 80 220x220	3
	212001000010	Cubeta de recogida cuadrada 100 220x220	3
	212001200010	Cubeta de recogida cuadrada 120 240x240	3

Cubeta semicircular en ángulo


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000800013	Cubeta semicircular en ángulo 80	20
	212001000013	Cubeta semicircular en ángulo 100	15

Cubeta semicircular plana


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	212000800012	Cubeta semicircular plana 80	20
	212001000012	Cubeta semicircular plana 100	15

3.1 Elementos para cubiertas y fachadas - Perfilados


Limahoya 115° con 2 pestañas

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	215064070300	Limahoya 115° con 2 pestañas 400x0,70 mm 3m	Auftrag
	215065070300	Limahoya 115° con 2 pestañas 500x0,70 mm 3m	Auftrag


Remate liso

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	215012070300	Remate liso 200x0,70 mm 3m	5
	215012570300	Remate liso 250x0,70 mm 3m	5


Remate con pestaña

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	215022070300	Remate con pestaña 200x0,70 mm 3m	5
	215022570300	Remate con pestaña 250x0,70 mm 3m	5

Remate liso 105°

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	215032070300	Remate liso 105° 200x0,70 mm 3m	5
	215032570300	Remate liso 105° 250x0,70 mm 3m	5

Remate con pestaña 105°

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	215042070300	Remate con pestaña 105° 200x0,70 mm 3m	5
	215042570300	Remate con pestaña 105° 250x0,70 mm 3m	5


2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612

Canalón redondo



Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
640032570300	Canalón redondo 250x0.70mm 3m.	420
640042870300	Canalón redondo 280x0.70mm 3m.	420
640043370300	Canalón redondo 333x0.70mm 3m.	300
640044080300	Canalón redondo 400x0.80mm 3m.	120

Canalón cuadrado



Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
640442570300	Canalón cuadrado 250x0.70mm 3m.	162
640443370300	Canalón cuadrado 333x0.70mm 3m.	66
640444080300	Canalón cuadrado 400x0.80mm 3m.	60

Inglete redondo exterior



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
640042500001	Inglete redondo exterior 250	5
640042800001	Inglete redondo exterior 280	5
640043300001	Inglete redondo exterior 333	5
640044000001	Inglete redondo exterior 400	3


Inglete redondo interior




Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
640042500002	Inglete redondo interior 250	5
640042800002	Inglete redondo interior 280	5
640043300002	Inglete redondo interior 333	5
640044000002	Inglete redondo interior 400	3

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612


Inglete cuadrado exterior

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640442500001	Inglete cuadrado exterior 250	5
	640443300001	Inglete cuadrado exterior 333	5
	640444000001	Inglete cuadrado exterior 400	4


Inglete cuadrado interior

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640442500002	Inglete cuadrado interior 250	5
	640443300002	Inglete cuadrado interior 333	5
	640444000002	Inglete cuadrado interior 400	4

Palomilla redonda larga de doble lengüeta


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640042503254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 250	50
	640042803254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 280	50
	640043303254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 333	50
	640044003254	Palomilla redonda larga doble lengüeta 25x4 400	25

Palomilla redonda larga de encaje


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640042501254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 250	50
	640042801254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 280	50
	640043301254	Palomilla redonda larga de encaje 25x4 333	50

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612


Palomilla redonda corta de doble lengüeta

	Art. -Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640042504254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 250	50
	640042804254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 280	50
	640043304254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 333	50
	640044004254	Palomilla redonda corta doble lengüeta 25x4 400	50


Palomilla redonda corta de encaje

	Art. -Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640042502254	Palomilla redonda corta de encaje 25x4 250	50
	640042802254	Palomilla redonda corta de encaje 25x4 280	50
	640043302254	Palomilla redonda corta de encaje 25x4 333	50

Palomilla cuadrada larga de doble lengüeta


	Art. -Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640442503254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 250	50
	640443303254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 333	50
	640444003254	Palomilla cuadrada larga doble lengüeta 25x4 400	25

Palomilla cuadrada corta de encaje


	Art. -Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640442504254	Palomilla cuadrada corta de encaje 25x4 250	50
	640443304254	Palomilla cuadrada corta de encaje 25x4 333	50
	640444004254	Palomilla cuadrada corta de encaje 25x4 400	50

2.1 Sistema de aguas pluviales - Canalones y accesorios - DIN EN612

Tapa redonda de encaje universal

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640042500020	Tapa redonda de encaje universal 250	50
	640042800020	Tapa redonda de encaje universal 280	50
	640043300020	Tapa redonda de encaje universal 333	50
	640044000020	Tapa redonda de encaje universal 400	50

Tapa cuadrada de encaje universal


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640442500020	Tapa cuadrada de encaje universal 250	50
	640443300020	Tapa cuadrada de encaje universal 333	50
	640444000020	Tapa cuadrada de encaje universal 400	50

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajante y accesorios - DIN EN612

Bajante redonda electrosoldada

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	642000870200	Bajante redonda 80x0.70mm 2m	244
	642001070200	Bajante redonda 100x0.70mm 2m	154
	642001270200	Bajante redonda 120x0.70mm 2m	90
	642000870300	Bajante redonda 80x0.70mm 3m	366
	642001070300	Bajante redonda 100x0.70mm 3m	231
	642001270300	Bajante redonda 120x0.70mm 3m	135


Bajante cuadrada

	Art.-Nº.	Artículo	Metros/Palé
	642110870200	Bajante cuadrada 80x80x0,70mm	224
	642111070200	Bajante cuadrada 100x100x0.70mm	132

Codo redondo electrosoldado 85°


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642000885000	Codo redondo 85° 80	25
	642001085000	Codo redondo 85° 100	25

Codo redondo electrosoldado 72°


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642000872000	Codo redondo 72° 80	25
	642001072000	Codo redondo 72° 100	25
	642001272000	Codo redondo 72° 120	15

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajante y accesorios - DIN EN612

Codo redondo electrosoldado 60°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642000860000	Codo redondo 60° 80	25
	642001060000	Codo redondo 60° 100	25
	642001260000	Codo redondo 60° 120	15

Codo redondo electrosoldado 40°

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642000840000	Codo redondo 40° 80	25
	642001040000	Codo redondo 40° 100	25
	642001240000	Codo redondo 40° 120	15

Doble codo redondo electrosoldado, Garganta 60mm.


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642000800001	Doble codo redondo 80	10
	642001000001	Doble codo redondo 100	10

Salida universal redonda


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640042500080	Salida universal redonda 250/80	25
	640042800080	Salida universal redonda 280/80	25
	640043300100	Salida universal redonda 333/100	25
	640044000120	Salida universal redonda 400/120	25

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajante y accesorios - DIN EN612


Salida universal cuadrada

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	640042500076	Salida universal cuadrada 250/76	25
	640042800087	Salida universal cuadrada 280/87	25


Derivación

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642080806025	Derivación 60° 80	10
	642010106025	Derivación 60° 100	10
	642012126025	Derivación 60° 120	5

Abrazadera redonda


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642000800040	Abrazadera redonda 80	50
	642001000040	Abrazadera redonda 100	50
	642001200040	Abrazadera redonda 120	25

Abrazadera cuadrada


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642110800040	Abrazadera cuadrada 80x80	25
	642111000040	Abrazadera cuadrada 100x100	25

2.2 Sistema de aguas pluviales - Bajante y accesorios - DIN EN612


Manguito

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642000800055	Manguito 80	25
	642001000055	Manguito 100	18
	642001200055	Manguito 120	12

Embellecedor para bajante


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642000800070	Embellecedor 80 / 116	25
	642000100070	Embellecedor 100 / 116	25
	642000120070	Embellecedor 120 / 140	20

Cubeta de recogida cuadrada


	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	642000800010	Cubeta de recogida cuadrada 80 220x220	3
	642001000010	Cubeta de recogida cuadrada 100 220x220	3
	642001200010	Cubeta de recogida cuadrada 120 240x240	3

3.1 Elementos para cubiertas y fachadas - Perfilados


Limahoya 115° con 2 pestañas

	Art. -Nº.	Artículo	Metros/Palé
	645064070300	Limahoya 115° con 2 pestañas 400x0,70 mm 3m	5
	645065070300	Limahoya 115° con 2 pestañas 500x0,70 mm 3m	5


Remate liso

	Art. -Nº.	Artículo	Metros/Palé
	645012070300	Remate liso 200x0,70 mm 3m	5
	645012570300	Remate liso 250x0,70 mm 3m	5


Remate con pestaña

	Art. -Nº.	Artículo	Metros/Palé
	645022070300	Remate con pestaña 200x0,70 mm 3m	5
	645022570300	Remate con pestaña 250x0,70 mm 3m	5

Remate liso 105°

	Art. -Nº.	Artículo	Metros/Palé
	645032070300	Remate liso 105° 200x0,70 mm 3m	5
	645032570300	Remate liso 105° 250x0,70 mm 3m	5

Remate con pestaña 105°

	Art. -Nº.	Artículo	Metros/Palé
	645042070300	Remate con pestaña 105° 200x0,70 mm 3m	5
	645042570300	Remate con pestaña 105° 250x0,70 mm 3m	5

1 Patillas fijas y móviles


Patillas fijas para junta alzada - Acero Inoxidable AISI 304

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	14000011	Patillas fijas 25x38 0,5mm	500
	14000035	Patillas fijas 25x38 0,4mm	500
	14000003	Patillas fijas 28x38 0,5mm	500
	14000036	Patillas fijas 32x38 0,5mm	500
	14000030	Patillas fijas 38x38 0,6mm	500


Patillas fijas avellanadas - Acero Inoxidable AISI 304

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	14000008	Patillas fijas avellanada 25x38 0,4mm	500
	14000004	Patillas fijas avellanada 28x38 0,5mm	500
	14000037	Patillas fijas avellanada 32x38 0,5mm	500
	14000038	Patillas fijas avellanada 38x38 0,5mm	500

Patillas móviles para junta alzada - Acero inoxidable AISI 304

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	14000013	Patillas móviles 25x113	400
	14000005	Patillas móviles 28x113	400
	14000031	Patillas móviles 32x113	400
	14000032	Patillas móviles 38x113	400

Patillas móviles avellanadas - Acero inoxidable AISI 304

	Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
	14000007	Patillas móviles avellanadas 25x113	400
	14000006	Patillas móviles avellanadas 28x113	400
	14000033	Patillas móviles avellanadas 32x113	400
	14000034	Patillas móviles avellanadas 38x113	400

2 Decapantes

Decapante para elZinc Rainbow y elZinc Advance 320ml



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
14000009	Decapante para elZinc Rainbow y elZinc Advance	6

Decapante para zinc prepatinado elZinc 250ml



Art.-Nº.	Artículo	Piezas/Caja
14000010	Decapante para zinc prepatinado elZinc	6

PREÁMBULO

Las presentes Condiciones Generales de Venta (en adelante "CGV") comprenden la oferta comercial de elZinc® para el año 2018. Las CGV se configuran, junto a los precios comunicados por elZinc®, como texto vinculante completo dirigido a aquellos clientes que deseen llevar a cabo una compra de productos elZinc®. La publicación de las CGV en esta página web implica la derogación expresa y reemplazo de cuantos términos y condiciones de venta anteriores se hubieran difundido por elZinc® salvo pacto expreso, individual y escrito en contrario. Asimismo, elZinc® se reserva el derecho de no cumplir o atender los pedidos de clientes que, según su criterio, sean desorbitados, manifiestamente contrarios a las CGV o a la buena fe que rige las operaciones comerciales entre profesionales.

1. PEDIDOS

Los pedidos se dirigirán por fax o correo electrónico a las direcciones que se acompañan:

- comercial@aslazinc.com
- elzinc@aslazinc.com

- O a aquella dirección de correo electrónica correspondiente a cualquier gestor de cuenta de cliente asignado de manera específica por elZinc®

Las ilustraciones, dibujos, especificaciones técnicas y de peso, así como cualquier otro dato, incluidos o no en las ofertas, catálogos, anuncios o listas de precios, que se envíen al cliente antes, durante el pedido o después de su confirmación expresa por elZinc®, deberán ser consideradas como indicaciones aproximadas. Los datos que se deriven de los anteriores documentos solo desplegarán fuerza vinculante si se acuerda por escrito entre el cliente y elZinc®.

Una vez recibidos y confirmados por e-mail, expresamente, por elZinc®, tendrán carácter de firmes e irrevocables. Además, deben estar completos y claramente definidos en los elementos que lo configuran. En concreto, el detalle de los productos elZinc® requeridos y las instrucciones de envío (la entrega siempre se realizará según condiciones FCA -Incoterms 2010- en el Polígono Industrial de Villallana Nº1, 33695 Villallana, Lena, Asturias, España). El cliente correrá con todos los gastos que se originen a partir del momento en que elZinc® haya puesto los productos elZinc® a su disposición. El plazo de puesta a disposición de los productos elZinc® se efectuará dentro en un período de dos a cuatro semanas siguientes a la confirmación del pedido, salvo que concurra un supuesto de fuerza mayor. La puesta a disposición efectiva de los productos elZinc® se comunicará con antelación suficiente al cliente.

2. CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS

Cualquier pedido recibido de un cliente será confirmado por e-mail, expresamente, en cinco días hábiles tras su recepción conforme a lo establecido en estas CGV. La confirmación del pedido de un cliente incluirá: cantidades (expresadas y redondeadas en toneladas) y tipo de producto elZinc® (cualquier gama presente o futura que se desarrolle); así como la fijación del precio del metal y la aplicación del precio del producto elZinc® seleccionado vigente en cada momento. Si se ordena un pedido que no alcance cinco (5) toneladas, el montante económico al que ascienda la cuantía total se incrementará en los gastos derivados que serán debidamente identificados en la confirmación por elZinc®.

La cancelación de una orden emitida por escrito y debidamente registrada por elZinc® con posterioridad a los 15 días naturales

siguientes a la confirmación del pedido, implicará un coste por concepto de penalización del veinticinco por ciento (25%) del importe total del pedido de productos elZinc® realizado por el cliente, salvo que elZinc® emita manifestación en contrario por escrito.

3. ENTREGA

3.1 Plazo de entrega

elZinc® se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para entregar los productos elZinc® solicitados por el cliente, dentro de los plazos indicados con anterioridad. Es necesario resaltar que los plazos no podrán ser considerados como límite esencial, a menos que se especifique lo contrario por escrito. Si elZinc® no entregase dentro del plazo los productos elZinc®, el cliente deberá enviar una notificación por escrito en la que otorgará un plazo razonable para llevar a efecto el acuerdo alcanzado.

No se derivará responsabilidad alguna para elZinc® si la puesta a disposición de los productos elZinc® no pudiera llevarse a cabo en los términos indicados, por causas ajenas a este, o si la causa fuera generada en todo o en parte por el cliente. Un retraso en la puesta a disposición de los productos elZinc® no otorga derecho alguno de cancelación, total ni parcial, del pedido al cliente, salvo que sea imputable a una conducta negligente o dolosa por parte de elZinc®. En cualesquiera otras circunstancias, los productos elZinc® solo podrán ser devueltos a fábrica por el cliente si se hubiera alcanzado pacto expreso por escrito con elZinc®.

3.2 Modalidades de entrega

Debido a la naturaleza de los productos que fabrica, elZinc® podrá acordar unilateralmente dividir las entregas, que siempre serán sometidas a criterios de disponibilidad de los productos elZinc®. Salvo que se estipule lo contrario, los productos elZinc® se entregarán de acuerdo con las especificaciones de los estándares nacionales e internacionales obtenidos y la tolerancia normal de uso en la profesión, en particular con respecto a los laminados (rollos, bobinas y hojas). Por tanto, elZinc® informa al cliente de que las cantidades entregadas pueden ser inferiores o superiores a las solicitadas (diferencia entre el peso teórico solicitado y el peso real resultante). Además, si el cliente solicita productos laminados, acepta la potencial existencia de una diferencia de peso entre la cantidad solicitada y la cantidad efectivamente entregada (que se mantendrá siempre dentro del límite de la tolerancia de espesor de la materia prima utilizada a tal efecto, en las proporciones respetadas según los estándares aplicables).

Si el cliente hubiera solicitado la declaración de concurso o la disolución de su persona, o alguno de sus acreedores lo hubiera realizado en ejercicio de las facultades que les otorga la legislación vigente, elZinc® podrá suspender la puesta a disposición de los productos elZinc® en relación con tal acontecimiento.

3.3 Conformidad y devoluciones del producto

Ningún producto elZinc® será devuelto a las instalaciones de elZinc® salvo que así se establezca mediante consentimiento expreso emitido escrito emitido por elZinc®. Si estos fueran devueltos, efectivamente, deberán entregarse en las condiciones iniciales en las que fueron puestos a disposición del cliente (embalaje original, etc.). Los costes de devolución serán soportados íntegramente por el cliente.

Conformidad de los productos: cualquier discrepancia surgida en torno a los productos elZinc® deberá notificarse por e-mail (y posterior confirmación mediante carta certificada con acuse de recibo), dentro de los cuatro días hábiles (4) posteriores a la recepción de los productos, para contingencias a la vista. Si la no conformidad se manifiesta como consecuencia de defectos de los productos elZinc® que no se encuentren a la vista, el plazo de

notificación, en los términos expresados, se sitúa en 15 días hábiles. En todo caso, el cliente deberá demostrar la existencia de los defectos alegados. elZinc® se compromete a devolver los productos elZinc® y a asumir los gastos de devolución y entrega de productos elZinc® que sustituyan a aquellos defectuosos, siempre que se hayan observado los requisitos establecidos en este apartado, dentro de los quince (25) hábiles siguientes tras recibir la notificación debidamente fundamentada, una vez se acuerden por escrito los términos específicos entre el cliente y elZinc®.

4. TRANSPORTE

La responsabilidad sobre los productos elZinc®, una vez puestos a disposición del cliente, recae exclusivamente sobre este. elZinc® no responderá, de ninguna manera, por cualquier daño generado a los productos elZinc® debido a una carga defectuosa, o cualquier otra conducta o circunstancia desarrollada con posterioridad a la puesta a disposición de los productos elZinc® al cliente (a pesar de la intervención voluntaria, y de buena fe, de esta en las operaciones de carga).

5. PRECIO

El precio aplicable a los diferentes productos elZinc® se fija según el momento en el que se realiza el pedido por parte del cliente. Es necesario resaltar que el precio fijado no incluye los impuestos legalmente aplicables en cada momento. Además, el cliente reconoce, mediante la aceptación de estas CGV, que las materias primas utilizadas para desarrollar los productos elZinc® se encuentran indexadas al índice del mercado mundial de referencia para metales no ferrosos "LME" (London Metal Exchange: <https://www.lme.com/>). Sobre la base de lo anterior, el cliente acepta y reconoce encontrarse plenamente informado sobre la variación en los precios y potencial volatilidad que presentan los materiales con los que se desarrollan los productos elZinc®. Asimismo, el cliente acepta que elZinc® podrá modificar, según las condiciones que presenten los diferentes mercados, los precios de los productos elZinc® comunicados previamente durante un año en curso, como consecuencia de las variaciones que se produzcan.

Toda notificación relacionada con el aumento o disminución de los precios de los productos elZinc® será realizada por e-mail al cliente de manera inmediata. Además, si entre la aceptación del pedido y la fecha de puesta a disposición de los productos elZinc®, transcurriesen más de 2 meses, por causas no imputables a elZinc®, se podrán incrementar un 5% los precios inicialmente fijados, si los costes de producción que sirvieron de base para calcularlos (precios de la materia prima, crudo, salarios, etc.) se hubieran incrementado.

Salvo que se exprese por escrito en contrario, los precios no incluyen impuestos indirectos.

6. CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago serán acordadas de manera individual con cada cliente, en conjunción con el criterio profesional de la entidad aseguradora de elZinc®, dentro del marco legal vigente, y, en concreto, de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

elZinc® podrá exigir, en cualquier momento, garantías suficientes al cliente, destinadas a cubrir la totalidad de sus obligaciones.

La negligencia del cliente en relación con la compra o conformidad sobre los productos elZinc® no interrumpirá ni alterará, en ningún modo, las obligaciones de pago adquiridas.

7. GARANTÍA

elZinc® garantiza que los productos elZinc® no presentan ningún defecto de fabricación y que cumplen con la legislación y las normas vigentes aplicables.

Los clientes son conscientes de que, dada la especialidad de la composición de los productos elZinc®, toda condición de almacenamiento y guarda debe ser respetada, para que ello no repercuta negativamente en la calidad de los mismos. Por tanto, los productos elZinc® deben ser almacenados, transportados, manipulados, transformados e instalados según las directrices y recomendaciones emitidas por elZinc®. Estas se hacen extensivas a todos los materiales que se empleen para fijar los productos elZinc®, así como a la construcción de la estructura de soporte. Además, para que se active la garantía expuesta: (i) los productos elZinc® deben ser revisados con anterioridad a la instalación y fotografiados por el cliente; (ii) una vez instalados, deben ser revisados anualmente y sometidos a un mantenimiento correcto y apropiado; y (iii) no se les debe aplicar ningún tipo de pintura, película o cualquier otra capa superficial.

Además, elZinc® garantiza que la fabricación de los productos elZinc® se realiza de conformidad con los requisitos establecidos por las normas EN 988 y EN 1179. No obstante, si durante el período de garantía (20 años desde el momento de puesta a disposición de los productos elZinc®) se demuestra que estos son defectuosos por incumplimiento de las normas especificadas en este párrafo que provoquen una perforación por corrosión, elZinc® se compromete a sustituir o reparar el producto de forma gratuita. La decisión de sustituir o reparar el material defectuoso, por el motivo citado, así como la forma en la que se lleve a cabo, corresponde exclusivamente a elZinc®.

La garantía no operará si el cliente ha realizado, directamente o a través de terceros, cualquier clase de actuación (salvo que haya sido autorizada por elZinc®, previamente y por escrito) sobre el defecto dirigida a repararlo o sustituirlo. El procedimiento para activar la garantía ofertada se completa mediante el envío a elZinc® de una copia de la factura de compra junto con el número de lote de los productos elZinc® adquiridos. Tal notificación describirá, tan detalladamente como sea posible, la naturaleza del problema, debiendo incluirse un peritaje realizado por un inspector profesional debidamente cualificado. Al informe de peritaje, se deberán adjuntar pruebas documentales de las inspecciones periódicas de mantenimiento efectuadas. Por último, se deberá facilitar a elZinc® (bien directamente o mediante un representante autorizado) la oportunidad de inspeccionar in situ los productos elZinc® reclamados como defectuosos, según los términos recogidos en esta cláusula, mientras estén situados sobre la cubierta o fachada, antes de que cualquier tercero lleve a cabo ninguna conducta.

De no ser respetadas estas recomendaciones, o aquellas que se dirijan de manera individual, la calidad de los productos elZinc® podría verse afectada y elZinc® quedará automáticamente exento de cualquier responsabilidad.

En cualquier caso, elZinc® no será responsable de ningún daño resultante de, o atribuible a:

- Cambios o reparaciones en la cubierta o fachada de zinc (salvo autorizado por escrito por elZinc®) o en cualquier otra pieza del edificio que pudiera afectar al correcto funcionamiento de la cubierta o fachada.
- Negligencia o el mal uso del material antes, durante o después de la instalación.
- Cualquier error en el diseño o la ejecución de la estructura de soporte de la cubierta y uso inadecuado de materiales (como el uso de materiales incompatibles con zinc etc.).
- Movimiento o asentamiento de cualquier tipo de la estructura de soporte del zinc.

- Catástrofes naturales, incluyendo aunque no exclusivamente: huracanes, tornados, inundaciones, terremotos y cualquier otra inclemencia o fenómeno natural extremo que castigue a los productos elZinc®.
 - Casos graves de lluvia ácida y/o otros contaminantes atmosféricos.
 - Eflorescencia o prestaciones de la pintura/capa aplicada al producto en cualquier momento o la falta de esta.
 - Cualquier otra causa que no sea provocada por un defecto de fabricación atribuible a elZinc®.
- La presente garantía no alcanza a la decoloración o a los cambios de color de los productos elZinc® o cualquier tratamiento superficial que hubiese sido realizado en la fabricación o cualquier otro defecto, salvo un defecto de fabricación que origine corrosión.

8. REFERENCIAS A CLIENTES, PUBLICIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

elZinc® podrá utilizar los signos distintivos y obras de sus clientes como referencia comercial dirigida a promocionar los productos elZinc® durante el máximo tiempo legal disponible y en territorio global. Igualmente, los clientes podrán utilizar los signos distintivos propiedad de elZinc® para promocionar sus actividades comerciales en idénticos términos. La utilización de todo signo distintivo, bien por elZinc®, bien por el cliente, respetará la normativa aplicable vigente en cada momento y debe llevarse a cabo de buena fe, en beneficio reputacional mutuo.

Además, mediante la aceptación de estas CGV, el cliente cede, de forma no exclusiva y para ámbito territorial mundial, circunscrito a los usos propios del sector empresarial al que se dedica elZinc®, por el máximo tiempo legal disponible, el derecho a usar y reproducir los signos distintivos del cliente en cualquier medio de comunicación comercial de elZinc® o cualquier actividad de marketing relacionada con los productos elZinc®. El cliente reconoce y manifiesta ser el propietario o legítimo titular de los derechos de propiedad intelectual sobre los activos intangibles mencionados con anterioridad, y asegura a elZinc® su disfrute pacífico.

El cliente deberá indemnizar a elZinc® y mantenerlo indemne contra cualquier reclamación en su contra, incluyendo aquellas por daños, que cualquier tercero pueda impulsar frente a esta, siempre que estén basadas en infracciones de propiedad intelectual o industrial sobre elementos que el cliente haya cedido a elZinc®.

9. COMPENSACIÓN

elZinc® podrá, a su criterio, compensar cualquier reclamación frente al cliente, independientemente de los motivos y de que estos generen deudas que aún no sean vencidas, líquidas y exigibles, con todas aquellas reclamaciones efectuadas contra la primera.

10. LEGISLACIÓN Y FUERO APLICABLE

Las CGV se rigen por sus propios términos y condiciones, y en lo no dispuesto en estas, por la legislación española. Cualquier disputa o conflicto que surja como consecuencia de la interpretación o aplicación de las CGV será resuelto, de manera exclusiva, ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Oviedo, sita en Asturias, España, según su reglamento, mediante arbitraje de Derecho y por un árbitro, a salvo de una norma imperativa en contrario.

La nulidad o anulabilidad de una parte de estas CGV no implica la nulidad o anulabilidad del resto. Aquella que se declare nula podrá ser sustituida por otra o completada vía interpretación según los términos expresados en el resto de las CGV.

11. ENTRADA EN VIGOR Y RELACIÓN SUPLETORIA

Estas CGV se encuentran publicadas y alojadas en la página web

de elZinc® www.elzinc.es. Los usuarios de tal plataforma podrán identificar de manera clara y simple, mediante un enlace (hipervínculo) de intuitivo acceso situado a simple vista, en la zona superior del espacio habilitado a la inclusión de las CGV, la versión en vigor de estas, junto a la fecha en la que comenzaron a desplegar plenos efectos jurídicos vinculantes.

Las estipulaciones recogidas en estas CGV serán de aplicación directa, junto con aquellos acuerdos individuales o pactos que elZinc® suscriba con sus clientes. En caso de discrepancia entre las condiciones particulares y las CGV, siempre deberá primar el contenido de las primeras.

FÁBRICA Y OFICINAS

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

Pol. Ind. de Villallana, Parcela 1

33695 Pola de Lena – España

T (0034) 98 567 60 00 / 98 410 60 00

F (0034) 98 549 32 02 / 98 569 20 00

elzinc@aslazinc.com

www.elzinc.es

elZinc®


3 Láminas de separación estructural

Base estructural



Art.-Nº	Artículo	Piezas/Caja
14000042	Base estructural (ancho: 1,4 m./largo: 30 m)	9

Membrana transpirable



Art.-Nº	Artículo	Piezas/Caja
14000041	Membrana transpirable (ancho: 1,5 m./largo: 25 m)	10