


Evacuation des eaux pluviales Accessoires pour couverture et façade

Liste de prix 2019 / 01


Index	Page
1. Laminés	
1.1 Feuilles et bobines - elZinc Alkimi	03
1.2 Feuilles et bobines - elZinc Rainbow	05
2. Evacuation des eaux pluviales	
2.1 Gouttières et accessoires	06
2.2 Tuyaux de descentes et accessoires	08
3. Eléments pour couverture et façade	
3.1 Accessoires pour couverture en zinc	11
3.2 Accessoires pour couverture ardoises	12
3.3 Bandes façonnées pour couverture	13
3.4 Accessoires pour couverture joint debout	14
3.5 Tuiles elZinc	16
4. Autres éléments	
4.1 Décapants elZinc	18
4.2 Membranes	19

1.1 - Feuilles et bobines - elZinc Alkimi - Norme EN 988

Feuilles

	elZinc Naturel			elZinc Slate			elZinc Graphite		
	Description	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
	Feuille 2000x650x0,65mm - environ 6,08kg	2006502000065							
	Feuille 2000x1000x0,65mm - environ 9,36kg	2010002000065	2210002000065	2110002000065					
	Feuille 2000x1000x0,70mm - environ 10,08kg	2010002000070	2210002000070	2110002000070					
	Feuille 2000x1000x0,80mm - environ 11,52kg	2010002000080	2210002000080	2110002000080					
	Feuille 2000x1000x1,00mm - environ 14,40kg	2010002000100	2210002000100	2110002000100					
	Feuille 3000x1000x0,65mm - environ 14,04kg	2010003000065	2210003000065	2110003000065					
	Feuille 3000x1000x0,70mm - environ 15,12kg	2010003000070	2210003000070	2110003000070					
	Feuille 3000x1000x0,80mm - environ 17,28kg	2010003000080	2210003000080	2110003000080					
	Feuille 3000x1000x1,00mm - environ 21,60kg	2010003000100	2210003000100	2110003000100					

elZinc Wide - Grande largeur


	elZinc Naturel			elZinc Slate			elZinc Graphite		
	Description	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
	Feuille grande largeur 2000x1250x0,70mm - env. 12,60kg	2012502000070	2212502000070	2112502000070					
	Feuille grande largeur 2000x1250x0,80mm - env. 14,40kg	2012502000080	2212502000080	2112502000080					
	Feuille grande largeur 2000x1250x1,00mm - env. 18,00kg	2012502000100	2212502000100	2112502000100					
	Feuille grande largeur 3000x1250x0,70mm - env. 18,90kg	2012503000070	2212503000070	2112503000070					
	Feuille grande largeur 3000x1250x0,80mm - env. 21,60kg	2012503000080	2212503000080	2112503000080					
	Feuille grande largeur 3000x1250x1,00mm - env. 27,00kg	2012503000100	2212503000100	2112503000100					

elZinc perforé

	elZinc Naturel			elZinc Slate			elZinc Graphite		
	Description	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
	Feuille perforée A46 - 2000x1000x0,80mm	2019946221080					Sur commande		
	Feuille perforée A46 - 2000x1000x1,00mm	2019946221100					Sur commande		


1.1 - Feuilles et bobines - elZinc Alkimi - Norme EN 988


Bobineaux		elZinc Naturel	elZinc Slate	elZinc Graphite
	Description	Code	Code	Code
	Bobineau 31000x500x0,65mm - environ 73kg	2005000650031	2205000650031	2105000650031
	Bobineau 31000x650x0,65mm - environ 94 kg	2006500650031	2206500650031	2106500650031
	Bobineau 21000x800x0,65mm - environ 78 kg	2008000650021	2208000650021	2108000650021
	Bobineau 21000x1000x0,65mm - environ 100 kg	2010000650021	2210000650021	2110000650021
	Bobineau 31000x500x0,7mm - environ 78kg	2005000700031	2205000700031	2105000700031
	Bobineau 31000x650x0,70mm - environ 100 kg	2006500700031	2206500700031	2106500700031
	Bobineau 21000x800x0,70mm - environ 85 kg	2008000700021	2208000700021	2108000700021
	Bobineau 21000x1000x0,70mm - environ 105 kg	2010000700021	2210000700021	2110000700021
	Bobineau 31000x500x0,80mm - environ 90 kg	2005000800031	2205000800031	2105000800031
	Bobineau 21000x650x0,80mm - environ 78 kg	2006500800021	2206500800021	2106500800021
	Bobineau 17000x1000x0,80mm - environ 98 kg	2010000800017	2210000800017	2110000800017
	Bobineau 28000x500x1mm - environ 100 kg	2005001000028	2205001000028	2105001000028
	Bobineau 21000x650x1mm - environ 98 kg	2006501000021	2206501000021	2106501000021
	Bobineau 14000x1000x1mm - environ 100 kg	2010001000014	2210001000014	2110001000014


Bobines		elZinc Naturel	elZinc Slate	elZinc Graphite
	Description	Code	Code	Code
	Bobine 500x0,65mm environ1000kg	2005000650000	2205000650000	2105000650000
	Bobine 500x0,70mm environ1000kg	2005000700000	2205000700000	2105000700000
	Bobine 500x0,80mm environ1000kg	2005000800000	2205000800000	2105000800000
	Bobine 650x0,65mm environ1000kg	2006500650000	2206500650000	2106500650000
	Bobine 650x0,70mm environ1000kg	2006500700000	2206500700000	2106500700000
	Bobine 650x0,80mm environ1000kg	2006500800000	2206500800000	2106500800000
	Bobine 800x0,65mm environ1000kg	2008000650000	2208000650000	2108000650000
	Bobine 1000x0,65mm environ1000kg	2010000650000	2210000650000	2110000650000
	Bobine 1000x0,70mm environ1000kg	2010000700000	2210000700000	2110000700000
	Bobine 1000x0,80mm environ1000kg	2010000800000	2210000800000	2110000800000
	Bobine 1250x0,70mm environ1250kg	2012500700000	2212500700000	2112500700000
	Bobine 1250x0,80mm environ1250kg	2012500800000	2012500800000	2112500800000


*Nos feuilles et nos bobines sont également disponibles en elZinc Crystal®, elZinc Oliva® et elZinc Lava®.

1.2- Feuilles et bobines - elZinc Rainbow - Norme EN 988

Feuilles		Rouge	Vert	Bleu	Noir	Or	Marron
Description		Code	Code	Code	Code	Code	Code
	Feuille 2000x1000x0,70mm	2310002000070	2410002000070	2510002000070	2610002000070	2710002000070	3210002000070
	Feuille 2000x1000x0,80mm	2310002000080	2410002000080	2510002000080	2610002000080	2710002000080	3210002000080
	Feuille 2000x1000x1,00mm	2310002000100	2410002000100	2510002000100	2610002000100	2710002000100	3210002000100
	Feuille 3000x1000x0,70mm	2310003000070	2410003000070	2510003000070	2610003000070	2710003000070	3210003000070
	Feuille 3000x1000x0,80mm	2310003000080	2410003000080	2510003000080	2610003000080	2710003000080	3210003000080
	Feuille 3000x1000x1,00mm	2310003000100	2410003000100	2510003000100	2610003000100	2710003000100	3210003000100





elZinc Wide - Grande largeur		Rouge	Vert	Bleu	Noir	Or	Marron
Description		Code	Code	Code	Code	Code	Code
	elZinc wide 2000x1250x0,70mm						Disponible prochainement
	elZinc wide 2000x1250x0,80mm						Disponible prochainement
	elZinc wide 2000x1250x1,00mm						Disponible prochainement
	elZinc wide 3000x1250x0,70mm						Disponible prochainement
	elZinc wide 3000x1250x0,80mm						Disponible prochainement
	elZinc wide 3000x1250x1,00mm						Disponible prochainement

Bobineaux		Rouge	Vert	Bleu	Noir	Or	Marron
Description		Code	Code	Code	Code	Code	Code
	Bobineau 4000x500x0,7mm	2305000700040	2405000700040	2505000700040	2605000700040	2705000700040	3205000700040
	Bobineau 3100x650x0,70mm	2306500700031	2406500700031	2506500700031	2606500700031	2706500700031	3206500700031
	Bobineau 2000x1000x0,70mm	2310000700020	2410000700020	2510000700020	2610000700020	2710000700020	3210000700020
	Bobineau 3500x500x0,80mm	2305000800035	2405000800035	2505000800035	2605000800035	2705000800035	3205000800035
	Bobineau 2600x650x0,80mm	2306500800026	2406500800026	2506500800026	2606500800026	2706500800026	3206500800026
	Bobineau 1700x1000x0,80mm	2310000800017	2410000800017	2510000800017	2610000800017	2710000800017	3210000800017
	Bobineau 2800x500x1mm	2305001000028	2405001000028	2505001000028	2605001000028	2705001000028	3205001000028
	Bobineau 2100x650x1mm	2306501000021	2406501000021	2506501000021	2606501000021	2706501000021	3206501000021
	Bobineau 1400x1000x1mm	2310001000014	2410001000014	2510001000014	2610001000014	2710001000014	3210001000014

Bobines		Rouge	Vert	Bleu	Noir	Or	Marron
Description		Code	Code	Code	Code	Code	Code
	Bobine 500x0,70mm	2305000700000	2405000700000	2505000700000	2605000700000	2705000700000	3205000700000
	Bobine 500x0,80mm	2305000800000	2405000800000	2505000800000	2605000800000	2705000800000	3205000800000
	Bobine 650x0,70mm	2306500700000	2406500700000	2506500700000	2606500700000	2706500700000	3206500700000
	Bobine 650x0,80mm	2306500800000	2406500800000	2506500800000	2606500800000	2706500800000	3206500800000
	Bobine 1000x0,70mm	2310000650000	2410000650000	2510000650000	2610000650000	2710000650000	3210000650000
	Bobine 1000x0,80mm	2310000800000	2410000800000	2510000800000	2610000800000	2710000800000	3210000800000

*Nos feuilles et nos bobines sont également disponibles en elZinc Crystal®, elZinc Oliva® et elZinc Lava®.

2.1 - Gouttières et accessoires

Gouttière demi-ronde (Avec ou sans pince)		elZinc Naturel	elZinc Slate	elZinc Graphite	elZinc Crystal
	Description	Code	Code	Code	Code
	Gouttière demi-ronde 250x0,65mm B14 S.P. (4m.l.)	200002565400	220002565400	210002565400	640002565400
	Gouttière demi-ronde 250x0,65mm B18 A.P. (4m.l.)	200042565400	220042565400	210042565400	640042565400
	Gouttière demi-ronde 250x0,80mm B14 S.P. (4m.l.)	200002580400			
	Gouttière demi-ronde 250x0,65mm B14 S.P. (6m.l.)	200002565600	220002565600	210002565600	640002565600
	Gouttière demi-ronde 333x0,65mm B14 S.P. (4m.l.)	200003365400	220003365400	210003365400	640003365400
	Gouttière demi-ronde 333x0,65mm B18 A.P. (4m.l.)	200033365400	220033365400	210033365400	640033365400
	Gouttière demi-ronde 333x0,80mm B14 S.P. (4m.l.)	200003380400	220003380400	210003380400	640003380400
	Gouttière demi-ronde 333x0,65mm B14 S.P. (6m.l.)	200003365600	220003365600	210003365600	640003365600
Gouttière carrée		elZinc Naturel	elZinc Slate	elZinc Graphite	elZinc Crystal
	Description	Code	Code	Code	Code
	Gouttière carrée 333x0,65mm B14 S.P. (4m.l.)	200413365400	220413365400	210413365400	640413365400
	Gouttière carrée 400x0,65mm B18 S.P. (4m.l.)	200414065400	220414065400	210414065400	640414065400
	Gouttière carrée 400x0,80mm B18 S.P. (4m.l.)	200414080400	220414080400	210414080400	640414080400
Gouttière nantaise		elZinc Naturel	elZinc Slate	elZinc Graphite	elZinc Crystal
	Description	Code	Code	Code	Code
	Gouttière nantaise 333x0,65mm B14 A.P. R8 (4m.l.)	200643365400	220643365400	210643365400	640643365400
	Gouttière nantaise 333x0,65mm B14 A.P. R10 (4m.l.)	200653365400	220653365400	210653365400	640653365400
	Gouttière nantaise 333x0,80mm B14 A.P. R8 (4m.l.)	200643380400	220643380400	210643380400	640643380400
	Gouttière nantaise 400x0,65mm B14 A.P. R8 (4m.l.)	200644065400	220644065400	210644065400	640644065400
	Gouttière nantaise 400x0,80mm B14 A.P. R8 (4m.l.)	200644080400	220644080400	210644080400	640644080400
Gouttière havraise		elZinc Naturel	elZinc Slate	elZinc Graphite	elZinc Crystal
	Description	Code	Code	Code	Code
	Gouttière havraise 333x0,65mm R14 A.P. R155 4m.l.	200673365400	220673365400	210673365400	640673365400
	Gouttière havraise 400x0,65mm R14 A.P. R205 4m.l.	200674065400	220674065400	210674065400	640674065400
	Gouttière havraise 400x0,80mm R14 A.P. R205 4m.l.	200674080400	220674080400	210674080400	640674080400

2 - Evacuation des eaux pluviales

2.1- Gouttières et accessoires

Equerre demi-ronde extérieure



Description

Equerre demi-ronde 250 B14 S.P. Ext

Equerre demi-ronde 250 B18 A.P. Ext

Equerre demi-ronde 333 B14 S.P. Ext

Equerre demi-ronde 333 B18 A.P. Ext.

eZinc Naturel

Code

200002500007

200042500001

200003300007

200033300003

eZinc Slate

Code

210002500007

200042500001

210003300007

210033300003

eZinc Graphite

Code

220002500007

200042500001

220003300007

220033300003

Equerre demi-ronde intérieure



Description

Equerre demi-ronde 250 B14 S.P. Int

Equerre demi-ronde 250 B18 A. P. Int

Equerre demi-ronde 333 B14 S.P. Int

Equerre demi-ronde 333 B18 A.P. Int

eZinc Naturel

Code

200002500008

200042500004

200003300008

200033300004

eZinc Slate

Code

210002500008

210042500004

210003300008

210033300004

eZinc Graphite

Code


220002500008

220042500004

220003300008

220033300004

Talon demi-rond à souder



Description

Talon demi-rond 250 B14 à souder

Talon demi-rond 333 B14 à souder

eZinc Naturel

Code

200002500022

200003300022

eZinc Slate

Code

210002500022

210003300022

eZinc Graphite

Code

220002500022

220003300022

Talon à gorge



Description

Talon à gorge 250

Talon à gorge 333

eZinc Naturel

Code

200002500023

200003300023

eZinc Slate

Code

210002500023

210003300023

eZinc Graphite

Code


220002500023

220003300023


2 - Evacuation des eaux pluviales

2. 2 - Tuyaux de descentes et accessoires

Descente ronde

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite	eZinc Crystal
		Code	Code	Code	Code
	Descente ronde Elect. 80x0,65mm (2m.l.)	202000865200	222000865200	212000865200	642000865200
	Descente ronde Elect. 80x0,65mm (3m.l.)	202000865300	222000865300	212000865300	642000865300
	Descente ronde Elect. 100x0,65mm (2m.l.)	202001065200	222001065200	212001065200	642001065200
	Descente ronde Elect. 100x0,65mm (3m.l.)	202001065300	222001065300	212001065300	642001065300
	Descente ronde Elect. 120x0,70mm (2m.l.)	202001270200	222001270200	212001270200	642001270200
	Descente ronde Elect. 120x0,70mm (3m.l.)	202001270300	222001270300	212001270300	642001270300

Descente carrée

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite	eZinc Crystal
		Code	Code	Code	Code
	Descente carrée 80x80x0,70mm (2m.l.)	202110870200	222110870200	212110870200	642110870200
	Descente carrée 100x100x0,70mm (2m.l.)	202111070200	222111070200	212111070200	642111070200

Coude rond electro-soudé 40°

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Coude electro-soudé 80 40°	202000840000	222000840000	212000840000
	Coude electro-soudé 100 40°	202001040000	222001040000	212001040000
	Coude electro-soudé 120 40°	202001240000	222001240000	212001240000

Coude rond electro-soudé 60°

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Coude electro-soudé 80 60°	202000860000	222000860000	212000860000
	Coude electro-soudé 100 60°	202001060000	222001060000	212001060000
	Coude electro-soudé 120 60°	202001260000	222001260000	212001260000

Coude rond electro-soudé 72°

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Coude electro-soudé 80 72°	202000872000	222000872000	212000872000
	Coude electro-soudé 100 72°	202001072000	222001072000	212001072000
	Coude electro-soudé 120 72°	202001272000	222001272000	212001272000

Coude rond electro-soudé 85°

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Coude electro-soudé 80 85°	202000885000	222000885000	212000885000
	Coude electro-soudé 100 85°	202001085000	222001085000	212001085000
	Coude electro-soudé 120 85°	202001285000	222001285000	212001285000

Coude carré 72°

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Coude agrafé carré 80 72°	202110872000	222110872000	212110872000
	Coude agrafé carré 100 72°	202111072000	222111072000	212111072000


2 - Evacuation des eaux pluviales

2. 2 - Tuyaux de descentes et accessoires

Coude à étage

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Coude à étage 80	202000800001	222000800001	212000800001
	Coude à étage 100	202001000001	222001000001	212001000001

Naissance agrafable

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Naissance agrafable B14. 250/80	200002500080	220002500080	210002500080
	Naissance agrafable B18. 250/80	200042500080	220042500080	210042500080
	Naissance agrafable B14. 333/100	200003300100	220003300100	210003300100
	Naissance agrafable B20. 333/100	200033300100	220033300100	210033300100

Moignon cylindrique

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Moignon cylindrique D80	202000800060		
	Moignon cylindrique D100	202001000060		

Collier rond

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Collier rond 80	202000800040	222000800040	212000800040
	Collier rond 100	202001000040	222001000040	212001000040

Bague simple ronde

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Bague simple ronde 80	202000800047		
	Bague simple ronde 100	202001000047		

Manchon

	Description	eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Manchon 80	202000800055	222000800055	212000800055
	Manchon 100	202001000055	222001000055	212001000055

2 - Evacuation des eaux pluviales

2. 2 - Tuyaux de descentes et accessoires

Cuvette de branchement

	Description	elZinc Naturel	elZinc Slate	elZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Cuvette de branchement 80	202000800014	222000800014	212000800014
	Cuvette de branchement 100	202001000014	222001000014	212001000014
	Cuvette de branchement 120	202001200014	222001200014	212001200014

Cuvette carrée

	Description	elZinc Naturel	elZinc Slate	elZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Cuvette carrée 220x220 80	202000800010	222000800010	212000800010
	Cuvette carrée 220x220 100	202001000010	222001000010	212001000010

Cuvette demi-ronde d'angle

	Description	elZinc Naturel	elZinc Slate	elZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Cuvette demi-ronde d'angle 80	202000800013	222000800013	212000800013
	Cuvette demi-ronde d'angle 100	202001000013	222001000013	212001000013


Cuvette demi-ronde de face

	Description	elZinc Naturel	elZinc Slate	elZinc Graphite
		Code	Code	Code
	Cuvette demi-ronde de face 80	202008000012	222008000012	212008000012
	Cuvette demi-ronde de face 100	202001000012	222001000012	212001000012

3 - Éléments pour couverture et façade

3.1 - Accessoires pour couverture en zinc

Châtière triangulaire pour couverture en zinc



Description

Châtière Triangulaire pour couverture en zinc

elZinc Naturel

Code

201990000921

elZinc Slate

Code

221990000921

elZinc Graphite

Code

211990000921

Châtière demi-ronde à bout rond



Description

Châtière demi-ronde à bout rond

elZinc Naturel

Code

201990000925

elZinc Slate

Code

221990000925

elZinc Graphite

Code

211990000925

Châtière demi-ronde pour couverture en zinc



Description

Châtière demi-ronde pour couverture en zinc

elZinc Naturel

Code

201990000922

elZinc Slate

Code

221990000922

elZinc Graphite

Code

211990000922

Châtière pour toit en ardoises



Description

Châtière pour toit en ardoises

elZinc Naturel

Code

201990000926

elZinc Slate

Code

221990000926

elZinc Graphite

Code

211990000926

Patte à tasseaux

Description

Patte à tasseaux (45x180)

elZinc Naturel

Code

14000042

elZinc Slate

Code

14000042

elZinc Graphite

Code

14000042

3 - Éléments pour couverture et façade

3.2 - Accessoires pour couverture ardoises

Chapeau de ventilation



Description

Chapeau de ventilation à grille 80

Chapeau de ventilation à grille 100

elZinc Naturel

Code

201990800923

201991000923

elZinc Slate

Code

221990800923

221991000923


elZinc Graphite

Code

211990800923

211991000923

Faîtage simple à ourlet



Description

Faîtage simple à ourlet de 14 250x0,65 (2m.l.)

Faîtage simple à ourlet de 14 333x0,65 (2m.l.)

Faîtage simple à ourlet de 14 400x0,65 (2m.l.)

elZinc Naturel

Code

204452565200

204453365200

204454065200

elZinc Slate

Code

224452565200

224453365200

224454065200

elZinc Graphite


Code

214452565200

214453365200

214454065200

Faîtage simple à pince



Description

Faîtage simple à pince 250x0,65 (2m.l.)

Faîtage simple à pince 333x0,65 (2m.l.)

Faîtage simple à pince 400x0,65 (2m.l.)

elZinc Naturel

Code

204102565200

204103365200

204104065200

elZinc Slate

Code

224102565200

224103365200

224104065200

elZinc Graphite

Code







214102565200

214103365200

214104065200

3 - Éléments pour couverture et façade


3.3 - Bandes façonnées pour couverture

		eZinc Naturel	eZinc Slate	eZinc Graphite	eZinc Crystal
Bande de rive ou d'astragale					
	Description	Code	Code	Code	Code
	Bande de rive ou d'astragale 250x0,65mm (2m.l.)	204402565200			
	Bande de rive ou d'astragale 333x0,65mm (2m.l.)	204403365200			
Bande de solin à biseau					
	Description	Code	Code	Code	Code
	Bande de solin à biseau 100x0,65 mm (2m.l.)	204151065200	224151065200	214151065200	644151065200
Bande de batellement					
	Description	Code	Code	Code	Code
	Bande de batellement 200x0,65 mm (2 m.l.)	204122065200			
Bande de rive lyonnaise					
	Description	Code	Code	Code	Code
	Bande de rive lyonnaise 200x0,65mm (2m.l.)	204412065200			
	Bande de rive lyonnaise 250x0,65mm (2m.l.)	204412565250			
Coulisseaux plats					
	Description	Code	Code	Code	Code
	Coulisseaux plats 80x0,65mm (2m.l.)	201990000835	221990000835	211990000835	641990000835
Bande de doublis					
	Description	Code	Code	Code	Code
	Bande de doublis ou à ourlet 120x0.65mm (2m.l.)	204301265200	224301265200	214301265200	644301265200
	Bande de doublis ou à ourlet 140x0.65mm (2m.l.)	204301465200	224301465200	214301465200	644301465200
	Bande de doublis ou à ourlet 166x0.65mm (2m.l.)	204301665200	224301665200	214301665200	644301665200
	Bande de doublis ou à ourlet 180x0.65mm (2m.l.)	204301865200	224301865200	214301865200	644301865200
	Bande de doublis ou à ourlet 200x0.65mm (2m.l.)	204302065200	224302065200	214302065200	644302065200
	Bande de doublis ou à ourlet 220x0.65mm (2m.l.)	204302265200	224302265200	214302265200	644302265200
	Bande de doublis ou à ourlet 250x0.65mm (2m.l.)	204302565200	224302565200	214302565200	644302565200
Bande de doublis ou à ourlet 333x0.65mm (2m.l.)	204303365200	224303365200	214303365200	644303365200	

3 - Éléments pour couverture et façade

3.4 - Accessoires pour couverture joint debout

Coulisseau de tête



Description

Coulisseau de tête 60x0,65mm (1m.l.)

elZinc Naturel

Code

201990000834

elZinc Slate

Code

221990000834

elZinc Graphite

Code

211990000834

Patte inox pour fixation des couvre-joints



Description

Patte inox pour fixation des couvre-joints

elZinc Naturel

Code

14000039

elZinc Slate

Code

14000039

elZinc Graphite

Code

14000039

Patte inox pour fixation bande de rive ourlet de14



Description

Patte inox pour fixation bande de rive ourlet de14

elZinc Naturel

Code

14000040

elZinc Slate

Code

14000040

elZinc Graphite

Code

14000040

Couvre-joints



Description

Couvre-joints 100x0,65 mm (2m.l.)

Couvre-joints 140x0,65 mm (2m.l.)

Couvre-joints 166x0,65 mm (2m.l.)

elZinc Naturel

Code

204201065200

204201465200

204201665200

elZinc Slate

Code

224201065200

224201465200

224201665200

elZinc Graphite


Code

214201065200

214201465200

214201665200

Raccord sur mur frontal



Description

Raccord sur mur frontal

elZinc Naturel

Code

204552565200

elZinc Slate

Code


224552565200

elZinc Graphite

Code

214552565200

Faitage ventilé double pente



Description

Faitage ventilé double pente 2M.L.

elZinc Naturel

Code

204512565200

elZinc Slate

Code


224512565200

elZinc Graphite

Code

214512565200

Faitage ventilé monopente



Description

Faitage ventilé monopente (2m.l.)

elZinc Naturel

Code

204522565200

elZinc Slate

Code


224522565200

elZinc Graphite

Code

214522565200

Bande d'égout ventilé



Description

Bande d'égout ventilé

elZinc Naturel

Code

204542565200

elZinc Slate

Code

224542565200

elZinc Graphite

Code


214542565200

3 - Éléments pour couverture et façade

3.4 - Accessoires pour couverture joint debout

Patte fixe sans emplacement pour fixation embouti

Acier inoxydable - matériau n°1.4301 / AISI 304



Description	Code
Patte fixe 25x38 0,50mm	14000011
Patte fixe 25x38 0,40mm	14000035
Patte fixe 28x38 0,50mm	14000003
Patte fixe 32x38 0,50mm	14000036
Patte fixe 38x38 0,60mm	14000030

Patte fixe avec emplacement pour fixation embouti


Acier inoxydable - matériau n°1.4301 / AISI 304



Description	Code
Patte fixe 25x38 0,40mm	14000008
Patte fixe 28x38 0,50mm	14000004
Patte fixe 32x38 0,50mm	14000037
Patte fixe 38x38 0,50mm	14000038

Patte coulissante sans emplacement pour fixation embouti


Acier inoxydable - matériau n°1.4301 / AISI 304



Description	Code
Patte coulissante 25x113	14000013
Patte coulissante 28x113	14000005
Patte coulissante 32x113	14000031
Patte coulissante 38x113	14000032

Patte coulissante avec emplacement pour fixation embouti

Acier inoxydable - matériau n°1.4301 / AISI 304



Description	Code
Patte coulissante 25x113	14000007
Patte coulissante 28x113	14000006
Patte coulissante 32x113	14000033
Patte coulissante 38x113	14000034

3.5 - Tuiles elZinc

Tuile écaille ronde - €/unité



Description

Tuile écaille ronde 280 x 200 mm (Ep. 0,70mm)

elZinc Naturel

Code

201990070004

elZinc Slate

Code

221990070004

elZinc Graphite

Code

211990070004

elZinc Crystal

Code

641990070004

Tuile carrée - €/unité



Description

Tuile carrée 512 x 555 mm (Ep. 0,70mm)

elZinc Naturel

Code

201990070003

elZinc Slate

Code

221990070003

elZinc Graphite

Code

211990070003

elZinc Crystal

Code

641990070003

Tuile losange - €/unité



Description

Tuile losange 560 x 280 mm (Ep. 0,70mm)

elZinc Naturel

Code

201990070002

elZinc Slate

Code

221990070002

elZinc Graphite

Code

211990070002

elZinc Crystal

Code

641990070002

Tuile écaille - €/unité



Description

Tuile écaille 240 x 142 mm (Ep. 0,70mm)

elZinc Naturel

Code

201990070001

elZinc Slate

Code

221990070001

elZinc Graphite

Code

211990070001

elZinc Crystal

Code

641990070001

Tuile diamant - €/unité



Description

Tuile diamant 611 x 415 mm (Ep. 0,70mm)

elZinc Naturel

Code

201990070005

elZinc Slate

Code

221990070005

elZinc Graphite

Code

211990070005

elZinc Crystal

Code

641990070005

* Pour connaître vos conditions d'achat, consultez-nous.


* hauteur x largeur.

* Nos 4 modèles de tuiles sont également disponibles dans toute la gamme d'aspects de surtôle elZinc.

3 - Éléments pour couverture et façade

3.5 - Tuiles elZinc

Tuile écaille ronde - €/unité



Description

Tuile écaille ronde

Rouge **Vert** **Bleu** **Noir** **Or** **Marron**

Code Code Code Code Code Code

231990070004 241990070004 251990070004 261990070004 271990070004 321990070004

Tuile carrée - €/unité



Description

Tuile carrée

Rouge **Vert** **Bleu** **Noir** **Or** **Marron**

Code Code Code Code Code Code

231990070003 241990070003 251990070003 261990070003 271990070003 321990070003

Tuile losange - €/unité



Description

Tuile losange

Rouge **Vert** **Bleu** **Noir** **Or** **Marron**

Code Code Code Code Code Code

231990070002 241990070002 251990070002 261990070002 271990070002 321990070002

Tuile écaille - €/unité



Description


Tuile écaille

Rouge **Vert** **Bleu** **Noir** **Or** **Marron**

Code Code Code Code Code Code

231990070001 241990070001 251990070001 261990070001 271990070001 321990070001

Tuile diamant - €/unité



Description

Tuile diamant

Rouge **Vert** **Bleu** **Noir** **Or** **Marron**

Code Code Code Code Code Code

231990070005 241990070005 251990070005 261990070005 271990070005 321990070005

* Pour connaître vos conditions d'achat, consultez-nous.

* hauteur x largeur.

* Nos 4 modèles de tuiles sont également disponibles dans toute la gamme d'aspects de surtôle elZinc.

1- Autres éléments

4.1 Décapants elZinc

Décapant elZinc Rainbow et elZinc Advance - €/unité

Décapant elZinc



Description

Décapant elZinc Rainbow et elZinc Advance

Code

14000009

Décapant pour gamme elZinc Alkimi - €/unité

Décapant elZinc



Description

Décapant pour gamme elZinc Alkimi

Code

14000010

4.2 Membranes


Ecran de sous-couverture - €/m²

Description

Ecran de sous-couverture (Largeur: 1,4m - Longueur: 30m - 42m² par rouleau)

Code

14000042

Ecran de sous-couverture perméable - €/m²

Description

Ecran de sous-couverture perméable (Largeur: 1,5m - Longueur: 25m - 37,5m² par rouleau)

Code

14000041

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente (désormais « CGV ») comprennent l'offre commerciale de la marque elZinc® pour l'année 2018. Les CGV constituent, tout comme les prix communiqués par elZinc®, un document contractuel complet destiné aux clients qui souhaitent acheter des produits elZinc®. La publication des CGV sur notre site Internet implique l'annulation expresse et le remplacement de tous les termes et conditions de vente antérieurs émis par elZinc®, sauf accord contraire exprès, individuel et écrit. D'autre part, elZinc® se réserve le droit de ne pas répondre aux commandes des clients qui, selon son jugement, sortiraient du cadre de ces CGV ou plus simplement seraient contraires à la bonne foi qui régit les transactions commerciales entre professionnels.

1. COMMANDES

Les commandes doivent être émises aux adresses suivantes par fax ou courriel :

- comercial@aslazinc.com
- elzinc@aslazinc.com

- Ou à l'adresse électronique correspondant au gestionnaire désigné du compte client spécialement attribué par elZinc®

Les illustrations, dessins, spécifications techniques et de poids, ainsi que toutes autres informations, incluses ou non dans les offres, catalogues, publicités ou listes de prix, envoyées au client avant, pendant la commande ou après la confirmation expresse de celle-ci par elZinc®, sont fournies à titre informatif. Les informations issues des documents précédemment cités n'auront de caractère contractuel qu'en cas d'accord écrit entre le client et elZinc®.

Toutes les commandes reçues et confirmées expressément par courriel par elZinc® sont définitives et irrévocables. De plus, elles doivent être complètes et clairement définies selon les éléments constitutifs correspondants, en particulier le détail des produits elZinc® commandés et les instructions d'expédition (soit livraison selon les conditions FCA, la livraison sera toujours effectuée selon les conditions FCA -Incoterms 2010 – à Polígono Industrial de Villallana N°1, 33695 Villallana, Lena, Asturies, Espagne; soit aux conditions DAP négociées au préalable entre les deux parties et expressément par écrit). La mise à disposition des produits elZinc® s'effectuera sous deux à quatre semaines après confirmation de la commande, sauf cas de force majeure. La mise à disposition effective des produits elZinc® sera communiquée au client suffisamment à l'avance.

2. CONFIRMATION DE COMMANDES

Toute commande reçue de la part d'un client sera confirmée expressément par courriel, dans un délai de cinq jours ouvrés après réception, conformément aux présentes CGV. La confirmation de la commande d'un client inclura : les quantités (exprimées et arrondies en tonnes) et le type de produit elZinc® (gamme actuelle et nouveaux produits inclus) ainsi que la fixation du prix du métal et l'application du prix en vigueur du produit elZinc® sélectionné. Pour toute commande inférieure à cinq (5) tonnes, des frais additionnels de transport seront dûment spécifiés dans la confirmation de elZinc®.

L'annulation d'une commande émise par écrit et dûment enregistrée par elZinc® 15 jours calendaires après confirmation de ladite commande impliquera des frais à titre de pénalisation à hauteur de 25 % du montant de la commande de produits elZinc® effectuée par le client, sauf stipulation contraire écrite par elZinc®.

3. LIVRAISON

3.1 Délai de livraison

elZinc® s'engage à tout mettre en œuvre pour livrer les produits elZinc® commandés par le client, dans les délais antérieurement spécifiés. Il convient de préciser que les délais ne constituent pas des engagements fermes, sauf stipulation contraire écrite. Si elZinc® ne livre pas les produits elZinc® dans les délais prévus, le client devra envoyer une notification écrite dans laquelle il accordera un délai raisonnable pour respecter l'accord convenu.

ElZinc® ne pourra pas être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la mise à disposition des produits elZinc® ne peut être effectuée dans les termes indiqués, ou si la faute revient en totalité ou en partie au client. Un retard dans la mise à disposition des produits elZinc® ne donne aucunement droit au client à l'annulation, totale ou partielle, de la commande, sauf s'il est imputable à une négligence ou à une malveillance de la part de elZinc®. Dans tous les autres cas, les produits elZinc® ne pourront être retournés à l'usine par le client qu'en cas d'accord exprès écrit avec elZinc®.

3.2 Modalités de livraison

elZinc® pourra décider unilatéralement de fractionner les livraisons, selon la disponibilité des produits. Sauf stipulation contraire, les produits elZinc® seront livrés en accord avec les spécifications des normes

nationales et internationales obtenues et la tolérance habituellement acceptée dans la profession, en particulier en ce qui concerne les laminés (rouleaux, bobines et feuilles). Par conséquent, elZinc® informe ses clients que les quantités livrées peuvent être inférieures ou supérieures à la commande (différence entre le poids théorique commandé et le poids réel livré). De plus, si le client commande des produits laminés, il accepte l'existence d'une différence de poids entre la quantité demandée et la quantité réellement livrée (qui restera toujours dans la limite de tolérance d'épaisseur de la matière première utilisée à cet effet, dans les proportions qui respectent les normes applicables).

Dans le cas où le client aurait demandé sa mise en liquidation ou la dissolution de sa personne morale, ou que l'un de ses créanciers l'aurait fait dans le cadre des fonctions qui lui ont été attribuées par la législation en vigueur, elZinc® pourrait alors suspendre la mise à disposition des produits elZinc®.

3.3 Conformité et retour des produits

Aucun produit elZinc® ne sera retourné aux installations de elZinc® sauf consentement exprès écrit émis par elZinc®. Dans le cas où ils seraient en effet retournés, ils devront être réexpédiés tels qu'ils ont été initialement mis à disposition au client (emballage original, etc.). Le client supportera l'intégralité des frais de renvoi.

Conformité des produits : toute réclamation sur les produits elZinc® devra s'effectuer par courriel (et être confirmée a posteriori par lettre recommandée avec accusé de réception), sous quatre jours ouvrés (4) après réception des produits, pour les vices apparents. Si la non-conformité concerne des vices non-apparents des produits elZinc®, le délai de réclamation selon les conditions précitées est de 15 jours ouvrés. Dans tous les cas, le client devra prouver l'existence de tels vices. Si cette réclamation est approuvée par écrit par elzinc, elZinc® s'engage à remplacer sous 15 jours ouvrés les produits et à prendre à sa charge les frais de renvoi et de livraison dans la mesure où les conditions établies dans ce paragraphe auront été respectées.

4. TRANSPORT

La responsabilité concernant les produits elZinc®, une fois mis à disposition au client, incombe exclusivement à celui-ci. elZinc® ne répondra en aucun cas aux dommages causés sur les produits elZinc® par un mauvais chargement, toute autre conduite ou circonstance postérieure à la mise à disposition des produits elZinc® au client (malgré l'intervention volontaire et de bonne foi de elzinc dans les opérations de chargement ou de déchargement).

5. PRIX

Le prix applicable aux différents produits elZinc® est fixé selon la date de passation de commande du client. Il convient de signaler que le prix fixé n'inclut pas les taxes légalement applicables à tout moment. De plus, le client reconnaît, par l'acceptation de ces CGV, que les matières premières utilisées pour la fabrication des produits elZinc® figurent dans l'indice du premier marché mondial des métaux non ferreux « LME » (London Metal Exchange: <https://www.lme.com/>). Compte tenu de ce qui précède, le client accepte et reconnaît être entièrement informé de la variation des prix et sur la potentielle instabilité des matériaux avec lesquels sont fabriqués les produits elZinc®. En conséquence, le client accepte que elZinc® puisse modifier selon les conditions des différents marchés le prix des produits elZinc® préalablement communiqués durant l'année en cours, comme conséquence des variations qui se produisent.

Toute notification sur la hausse ou la baisse des prix des produits se fera par envoi immédiat d'un courriel au client. De plus, si entre le moment de l'acceptation de la commande et la date de mise à disposition des produits elZinc® plus de 2 mois se sont écoulés, pour des raisons non imputables à elZinc®, les prix initialement fixés pourront être augmentés de 5 %, si les coûts de production qui ont servi de base pour les calculer (prix de la matière première, prix du pétrole, des salaires, etc.) ont augmenté. Sauf stipulation contraire écrite, les prix n'incluent pas les taxes indirectes.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement seront accordées de façon individuelle pour chaque client avec accord de l'organisme assureur de elZinc®, et ce dans le cadre légal en vigueur et en particulier de la Loi 3/2004 du 29 décembre établissant les mesures de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

elZinc® pourra exiger, à tout moment, des garanties suffisantes au client, dans le but de couvrir la totalité de ses obligations.

Le non-respect du client en ce qui concerne de processus d'achat des produits elzinc ou la conformité des produits elZinc® n'interrompra ni ne perturbera en aucun cas les obligations de paiement négociées.

7. GARANTIE

elZinc® garantit que les produits elZinc® ne présentent aucun vice de fabrication et qu'ils respectent la législation et les normes en vigueur.

Les clients sont conscients du fait que, étant donné la particularité de la composition des produits elZinc®, les conditions de stockage doivent être respectées afin d'éviter des répercussions négatives sur la qualité de ces derniers. Par conséquent, les produits elZinc® doivent être stockés, transportés, manipulés, transformés et installés selon les directives et recommandations émises par elZinc®. Celles-ci s'étendent à tous les matériaux utilisés pour fixer les produits elZinc®, ainsi qu'à la construction de la structure porteuse. De plus, pour que la présente garantie s'applique : (i) les produits elZinc® doivent être inspectés avant leur installation et photographiés par le client ; (ii) une fois installés, ils doivent être inspectés annuellement et soumis à un entretien correct et adapté ; et (iii) aucune peinture, pellicule ou autre couche superficielle ne doit y être appliquée.

De plus, elZinc® garantit que la fabrication des produits elZinc® s'effectue conformément aux normes EN 988 et EN 1179. Toutefois, si durant la période de garantie (20 ans à partir de la mise à disposition des produits elZinc®) ils s'avèrent être défectueux dû à un non-respect des normes précitées provoquant une perforation par corrosion, elZinc® s'engage à remplacer ou à réparer le produit gratuitement. La décision de remplacer ou à réparer le matériau défectueux, pour la raison citée, ainsi que la façon dont le remplacement ou la réparation sera effectué, revient exclusivement à elZinc®.

La garantie ne s'applique pas si le client a opéré directement ou par le biais d'un tiers, une quelconque action (sauf si préalablement autorisée par écrit par elZinc®) sur le vice dans le but de le réparer ou de le remplacer. Pour activer la garantie proposée, le client doit envoyer à elZinc® une copie de la facture d'achat accompagnée du numéro de lot des produits elZinc® acquis. Cette notification décrira, aussi précisément que possible, la nature du problème et devra inclure une expertise réalisée par un inspecteur professionnel dûment qualifié. Au compte-rendu d'expertise devront s'ajouter les documents prouvant la réalisation d'inspections périodiques d'entretien. Enfin, le client devra donner à elZinc® (directement ou par le biais d'un représentant habilité) l'opportunité d'inspecter in situ les produits elZinc® reconnus défectueux, dans les termes prévus par cette clause, alors qu'ils se trouvent sur la toiture ou la façade, avant qu'un tiers ne mène une quelconque action.

En cas de non-respect de ces recommandations, ou de celles adressées individuellement, la qualité des produits elZinc® pourrait se voir affectée et elZinc® sera automatiquement exempté de toute responsabilité.

Dans tous les cas, elZinc® ne sera tenu responsable d'aucun dommage résultant de, ou dû à :

- Des changements ou réparations de la toiture ou de la façade de zinc (sauf si autorisés par écrit par elZinc®) ou de toute autre partie du bâtiment qui pourraient altérer le bon fonctionnement de la toiture ou de la façade.
- La négligence ou la mauvaise utilisation du matériau avant, pendant ou après son installation.
- Toute erreur dans la conception ou la fabrication de la structure porteuse de la toiture et l'usage inadapté des matériaux (tel que l'usage de matériaux incompatibles avec le zinc, etc.)
- Mouvement ou tassement de toute nature de la structure porteuse du zinc.
- Des catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter : les ouragans, les tornades, les inondations, les tremblements de terre ou toute autre intempérie ou phénomène naturel extrême qui endommagerait les produits elZinc®.
- Des cas graves de pluie acide et/ou autres polluants atmosphériques.
- L'efflorescence ou propriétés de la peinture/couche appliquée au produit à tout moment ou l'absence de celle-ci.
- Toute autre cause non provoquée par un vice de fabrication imputable à elZinc®.

La présente garantie ne s'applique pas à la décoloration ou aux changements de couleur des produits elZinc® ou à tout autre traitement superficiel qui aurait été effectué lors de la fabrication, ou à tout autre vice, sauf vice de fabrication provoquant la corrosion.

8. RÉFÉRENCES CLIENTS, PUBLICITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
elZinc® pourra utiliser les signes distinctifs et les réalisations de ses clients comme références commerciales dans le but de promouvoir les produits elZinc® sur la période le de temps maximum, légalement possible et ce partout dans le monde. De la même manière, les clients pourront utiliser les signes distinctifs, propriété de elZinc®, pour promouvoir leurs activités commerciales sous des conditions identiques. L'utilisation de tout signe distinctif, que ce soit de la part de elZinc® ou bien de la part du client, devra respecter la norme en vigueur à tout moment et devra s'effectuer de bonne foi, dans l'intérêt de leur réputation mutuelle.

De plus, par l'acceptation de ces CGV, le client cède, de façon non exclusive et sur le territoire mondial, mais limité aux usages propres au secteur d'activité auquel se consacre elZinc®, le droit d'utiliser et de reproduire les signes distinctifs du client sur n'importe quel support de communication

commercial de elZinc® ou pour toute action de marketing en lien avec les produits elZinc®, et ce pour le temps maximum légal prévu. Le client reconnaît et affirme être le propriétaire ou titulaire légitime des droits de propriété intellectuelle des actifs immatériels précédemment cités et garantit à elZinc® leur libre utilisation.

Le client est tenu d'indemniser elZinc® et de le dégager de toute responsabilité en cas de réclamation à son encontre, y compris celles pour dommages, déposée par un tiers, lorsqu'elles concernent la violation de la propriété intellectuelle ou industrielle d'éléments cédés par le client à elZinc®.

9. DÉDOMMAGEMENT

elZinc® pourra à son initiative, compenser le client pour toute réclamation, sans distinguer les motifs ayant pu générer des dettes certaines, liquides et exigibles.

10. TRIBUNAUX COMPÉTENTS ET DROIT APPLICABLE

Les présentes CGV sont régies par leurs propres termes et conditions et, pour les mentions non établies dans celles-ci, selon la législation espagnole. Tout litige ou conflit résultant de l'interprétation ou de l'application des CGV sera porté exclusivement devant la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce d'Oviedo, situé en Asturies, en Espagne, et sera résolu selon son règlement, au moyen de l'arbitrage de Droit et par un arbitre, sauf norme impérative contraire.

La nullité ou la révocabilité d'une partie des présentes CGV n'implique pas la nullité ou la révocabilité de la totalité. Celle qui serait déclarée nulle pourra être remplacée par une autre ou complétée en y intégrant le reste des clauses stipulées dans des CGV.

11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REGLE SUPPLÉMENTAIRE

Les présentes CGV sont publiées sur le site Internet de elZinc® www.el-zinc.es. Les utilisateurs du site internet pourront identifier de façon simple et claire à travers ce lien (hyperlien) à l'accès intuitif et facilement identifiable, dans la zone supérieure de l'espace spécialement prévu pour les CGV, la version en vigueur de celles-ci, ainsi que la date de leur application juridique.

Les dispositions prévues dans ces CGV et les accords individuels ou contrats que elZinc® signe avec ses clients sont directement applicables. En cas de conflit entre les conditions particulières et les CGV, le contenu des premières prévaut toujours.



USINE ET SIÈGE CENTRAL

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

Pol. Ind. de Villallana, Parcela 1

33695 Pola de Lena – Espagne

T (0034) 98 567 60 00 / 98 410 60 00

F (0034) 98 549 32 02 / 98 569 20 00

elzinc@aslazinc.com

www.elzinc.fr

Responsable Développement France:

Stéphane Choppe

Tel: 07 68 60 95 37

Responsable Prescription France:

David Guillard

Tel: 06 63 76 58 36