

Evacuation des eaux pluviales
Accessoires pour
couverture et façade

Liste de produits 2019 / 01

www.elzinc.fr


elZinc
Designing with elZinc®

Index	Page
1. Laminés	
1.1 Feuilles et bobines - elZinc Alkimi®	03
1.2 Feuilles et bobines - elZinc Rainbow®	06
2. Evacuation des eaux pluviales	
2.1 Gouttières et accessoires	08
2.2 Tuyaux de descentes et accessoires	10
3. Eléments pour couverture et façade	
3.1 Accessoires pour couverture en zinc	14
3.2 Accessoires pour couverture ardoises	15
3.3 Bandes façonnées pour couverture	16
3.4 Accessoires pour couverture joint debout	18
4. Autres éléments	
4.1 Décapants elZinc	21
5. Conditions de vente	
5.1 Conditions de vente	22

1.1 - Feuilles et bobines - elZinc Alkimi® - Norme EN 988

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®


Feuilles - €/Kg.

	Description	Kg./Palette	Unité/Palette
	Feuille 2000x650x0,65mm - environ 6,08kg	environ 1000	171
	Feuille 2000x1000x0,65mm - environ 9,36kg	environ 1000	110
	Feuille 2000x1000x0,70mm - environ 10,08kg	environ 1030	102
	Feuille 2000x1000x0,80mm - environ 11,52kg	environ 1025	89
	Feuille 2000x1000x1,00mm - environ 14,40kg	environ 995	69
	Feuille 3000x1000x0,65mm - environ 14,04kg	environ 1000	71
	Feuille 3000x1000x0,70mm - environ 15,12kg	environ 1000	66
	Feuille 3000x1000x0,80mm - environ 17,28kg	environ 1000	58
	Feuille 3000x1000x1,00mm - environ 21,60kg	environ 995	46

elZinc Wide - Grande largeur - €/Kg

	Description	Kg./Palette	Unité/Palette
	Feuille grande largeur 2000x1250x0,70mm - env. 12,60kg	environ 1000	80
	Feuille grande largeur 2000x1250x0,80mm - env. 14,40kg	environ 1000	70
	Feuille grande largeur 2000x1250x1,00mm - env. 18,00kg	environ 1000	55
	Feuille grande largeur 3000x1250x0,70mm - env. 18,90kg	environ 1000	53
	Feuille grande largeur 3000x1250x0,80mm - env. 21,60kg	environ 1000	46
	Feuille grande largeur 3000x1250x1,00mm - env. 27,00kg	environ 1000	37


elZinc deployé - €/unité

	Description	Feuilles/Palette
	Feuille deployé A64 - 2000x1000x0,80mm	40
	Feuille deployé A64 - 2000x1000x1,00mm	32

1.1 - Feuilles et bobines - elZinc Alkimi® - Norme EN 988

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®

Bobineaux - (6 unités/palette)

	Description	Kg./Palette	Unité/Palette
	Bobineau 31000x500x0,65mm - environ 73kg	environ 440	6
	Bobineau 31000x650x0,65mm - environ 94 kg	environ 565	6
	Bobineau 21000x800x0,65mm - environ 78 kg	environ 470	6
	Bobineau 21000x1000x0,65mm - environ 100 kg	environ 600	6
	Bobineau 31000x500x0,7mm - environ 78kg	environ 470	6
	Bobineau 31000x650x0,70mm - environ 100 kg	environ 600	6
	Bobineau 21000x800x0,70mm - environ 85 kg	environ 510	6
	Bobineau 21000x1000x0,70mm - environ 105 kg	environ 630	6
	Bobineau 31000x500x0,80mm - environ 90 kg	environ 540	6
	Bobineau 21000x650x0,80mm - environ 78 kg	environ 470	6
	Bobineau 17000x1000x0,80mm - environ 98 kg	environ 590	6
	Bobineau 28000x500x1mm - environ 100 kg	environ 600	6
	Bobineau 21000x650x1mm - environ 98 kg	environ 590	6
	Bobineau 14000x1000x1mm - environ 100 kg	environ 600	6

1.1- Feuilles et bobines - elZinc Alkimi® - Norme EN 988

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®

Bobines - €/Kg.




Description	Kg./Palette	Unité/Palette
Bobine 500x0,65mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 500x0,70mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 500x0,80mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 650x0,65mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 650x0,70mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 650x0,80mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 800x0,65mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 1000x0,65mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 1000x0,70mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 1000x0,80mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 1250x0,70mm environ1250kg	environ 1250	1
Bobine 1250x0,80mm environ1250kg	environ 1250	1

1.1- Feuilles et bobines - elZinc Rainbow® - Norme EN 988


Disponible en vert, rouge, marron, bleu, noir et or.

Feuilles - €/Kg.



Description	Kg./Palette	Unité/Palette
Feuille 2000x1000x0,70mm - environ 10,08kg	environ 500	50
Feuille 2000x1000x0,80mm - environ 11,52kg	environ 500	45
Feuille 2000x1000x1,00mm - environ 14,40kg	environ 500	35
Feuille 3000x1000x0,70mm - environ 15,12kg	environ 500	33
Feuille 3000x1000x0,80mm - environ 17,28kg	environ 500	29
Feuille 3000x1000x1,00mm - environ 21,60kg	environ 500	23

elZinc Wide - Grande largeur - €/Kg



Description	
Feuille grande largeur 2000x1250x0,70mm	Disponible prochainement
Feuille grande largeur 2000x1250x0,80mm	Disponible prochainement
Feuille grande largeur 2000x1250x1,00mm	Disponible prochainement
Feuille grande largeur 3000x1250x0,70mm	Disponible prochainement
Feuille grande largeur 3000x1250x0,80mm	Disponible prochainement
Feuille grande largeur 3000x1250x1,00mm	Disponible prochainement

* Pour connaître vos conditions d'achat, consultez-nous.

*Nos laminés sont également disponibles dans d'autres dimensions et/ou épaisseurs.


*Si pour votre projet, vous désirez une teinte différente à celles de la gamme existante, contactez-nous!

1- Laminés

1.1- Feuilles et bobines - elZinc Rainbow® - Norme EN 988


Disponible en vert, rouge, marron, bleu, noir et or.

Bobineaux - (6 unités/palette)



Description	Kg./Palette	Unité/Palette
Bobineau 40000x500x0,7mm - environ 100kg	environ 600	6
Bobineau 31000x650x0,70mm - environ 100 kg	environ 600	6
Bobineau 20000x1000x0,70mm - environ 100 kg	environ 606	6
Bobineau 35000x500x0,80mm - environ 101 kg	environ 606	6
Bobineau 26000x650x0,80mm - environ 98 kg	environ 590	6
Bobineau 17000x1000x0,80mm - environ 98 kg	environ 590	6
Bobineau 28000x500x1mm - environ 100 kg	environ 600	6
Bobineau 21000x650x1mm - environ 98 kg	environ 590	6
Bobineau 14000x1000x1mm - environ 100 kg	environ 600	6

Bobines - €/Kg.



Description	Kg./Palette	Unité/Palette
Bobine 500x0,70mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 500x0,80mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 650x0,70mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 650x0,80mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 1000x0,70mm environ1000kg	environ 1000	1
Bobine 1000x0,80mm environ1000kg	environ 1000	1

* Pour connaître vos conditions d'achat, consultez-nous.

*Nos laminés sont également disponibles dans d'autres dimensions et/ou épaisseurs.

*Si pour votre projet, vous désirez une teinte différente à celles de la gamme existante, contactez-nous!

2.1- Gouttières et accessoires


Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®

Gouttière demi-ronde (Avec ou sans pince) - /m.l.



Description	M./Palette	Kg./Palette
Gouttière demi-ronde 250x0,65mm B14 S.P. (4m.l.)	1040	1170
Gouttière demi-ronde 250x0,65mm B18 A.P. (4m.l.)	1040	1170
Gouttière demi-ronde 250x0,80mm B14 S.P. (4m.l.)	1040	1467
Gouttière demi-ronde 250x0,65mm B14 S.P. (6m.l.)	840	945
Gouttière demi-ronde 333x0,65mm B14 S.P. (4m.l.)	640	958
Gouttière demi-ronde 333x0,65mm B18 A.P. (4m.l.)	640	958
Gouttière demi-ronde 333x0,80mm B14 S.P. (4m.l.)	640	1201
Gouttière demi-ronde 333x0,65mm B14 S.P. (6m.l.)	510	763

Gouttière carrée - €/mètre linéaire




Description	M./Palette	Kg./Palette
Gouttière carrée 333x0,65mm B14 S.P. (4m.l.)	200	299
Gouttière carrée 400x0,65mm B18 S.P. (4m.l.)	140	254
Gouttière carrée 400x0,80mm B18 S.P. (4m.l.)	140	318

Gouttière nantaise - €/mètre linéaire



Description	M./Palette	Kg./Palette
Gouttière nantaise 333x0,65mm B14 A.P. R8 (4m.l.)	500	748
Gouttière nantaise 333x0,65mm B14 A.P. R10 (4m.l.)	500	748
Gouttière nantaise 333x0,80mm B14 A.P. R8 (4m.l.)	500	939
Gouttière nantaise 400x0,65mm B14 A.P. R8 (4m.l.)	500	1088
Gouttière nantaise 400x0,80mm B14 A.P. R8 (4m.l.)	500	1340

Gouttière havraise - €/mètre linéaire




Description	M./Palette	Kg./Palette
Gouttière havraise 333x0,65mm R14 A.P. R155 4m.l.	500	748
Gouttière havraise 400x0,65mm R14 A.P. R205 4m.l.	500	907
Gouttière havraise 400x0,80mm R14 A.P. R205 4m.l.	500	1116


2.1 - Gouttières et accessoires

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®


Equerre demi-ronde extérieure - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Equerre demi-ronde 250 B14 S.P. Ext	5
	Equerre demi-ronde 250 B18 A.P. Ext	5
	Equerre demi-ronde 333 B14 S.P. Ext	5
	Equerre demi-ronde 333 B18 A.P. Ext.	5


Equerre demi-ronde intérieure - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Equerre demi-ronde 250 B14 S.P. Int	5
	Equerre demi-ronde 250 B18 A. P. Int	5
	Equerre demi-ronde 333 B14 S.P. Int	5
	Equerre demi-ronde 333 B18 A.P. Int	5

Talon demi-rond à souder - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Talon demi-rond 250 B14 à souder	100
	Talon demi-rond 333 B14 à souder	100

Fond de gouttière agrafable - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Fond de gouttière agrafable 250 B18	50
	Fond de gouttière agrafable 333 B20	50

2.2 - Tuyaux de descente et accessoires

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®

Descente ronde - €/mètre linéaire



Description	M./Palette	Kg./Palette
Descente ronde Elect. 80x0,65mm (2m.l.)	406	459
Descente ronde Elect. 80x0,65mm (3m.l.)	609	689
Descente ronde Elect. 100x0,65mm (2m.l.)	264	371
Descente ronde Elect. 100x0,65mm (3m.l.)	396	557
Descente ronde Elect. 120x0,70mm (2m.l.)	180	330
Descente ronde Elect. 120x0,70mm (3m.l.)	270	496

Descente carrée - €/mètre linéaire




Description	M./Palette	Kg./Palette
Descente carrée 80x80x0,70mm (2m.l.)	364	560
Descente carrée 100x100x0,70mm (2m.l.)	220	422


2.2 - Tuyaux de descente et accessoires

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®


Coude rond electro-soudé 40° - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Coude electro-soudé 80 40°	25
	Coude electro-soudé 100 40°	25
	Coude electro-soudé 120 40°	15


Coude rond electro-soudé 60° - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Coude electro-soudé 80 60°	25
	Coude electro-soudé 100 60°	25
	Coude electro-soudé 120 60°	15

Coude rond electro-soudé 72° - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Coude electro-soudé 80 72°	25
	Coude electro-soudé 100 72°	25
	Coude electro-soudé 120 72°	15

Coude rond electro-soudé 85° - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Coude electro-soudé 80 85°	25
	Coude electro-soudé 100 85°	25
	Coude electro-soudé 120 85°	15

Coude carré 72° - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Coude agrafé carré 80 72°	25
	Coude agrafé carré 100 72°	25

2 - Evacuation des eaux pluviales


2.2 - Tuyaux de descente et accessoires

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®

Coude à étage - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Coude à étage 80	10
Coude à étage 100	10	

Naissance agrafable - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Naissance agrafable B14 250/80	25
	Naissance agrafable B18 250/80	25
	Naissance agrafable B14 333/100	25
Naissance agrafable B20 333/100	25	

Moignon cylindrique - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Moignon cylindrique D80	50
Moignon cylindrique D100	50	

Collier rond - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Collier rond 80	50
Collier rond 100	50	

2 - Evacuation des eaux pluviales

2.2 - Tuyaux de descente et accessoires

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate® et elZinc Graphite®

Bague simple ronde - €/unité - Disponible en elZinc® Naturel

	Description	Unité/Carton
	Bague simple ronde 80	25
	Bague simple ronde 100	25

Manchon - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Manchon 80	25
	Manchon 100	18


Cuvette de branchement - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Cuvette de branchement 80	20
	Cuvette de branchement 100	10
	Cuvette de branchement 120	15


Cuvette carrée - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Cuvette carrée 200x200 80	3
	Cuvette carrée 200x200 100	3

Cuvette demi-ronde d'angle - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Cuvette demi-ronde d'angle 80	20
	Cuvette demi-ronde d'angle 100	15


Cuvette demi-ronde de face - €/unité

	Description	Unité/Carton
	Cuvette demi-ronde de face 80	20
	Cuvette demi-ronde de face 100	15

3.1 - Accessoires pour couverture en zinc

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate® et elZinc Graphite®

Châtière triangulaire pour couverture en zinc - €/unité



Description

Châtière Triangulaire pour couverture en zinc

Unité/Carton

10

Châtière demi-ronde à bout rond / Châtière à culot - €/unité



Description

Châtière demi-ronde à bout rond / Châtière à culot

Unité/Carton

10

Châtière demi-ronde pour couverture en zinc - €/unité



Description

Châtière demi-ronde pour couverture en zinc

Unité/Carton

10

Châtière pour toit en ardoises - €/unité - Disponible elZinc Graphite®



Description

Châtière pour toit en ardoises


Unité/Carton

20


3.2 - Accessoires pour couverture ardoises

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate® et elZinc Graphite®


Faîtage simple à ourlet - €/mètre linéaire

	Description	Unité/Paquet
	Faîtage simple à ourlet de 14 250x0,65 (2m.l.)	10
	Faîtage simple à ourlet de 14 333x0,65 (2m.l.)	10
	Faîtage simple à ourlet de 14 400x0,65 (2m.l.)	10

Faîtage simple à pince - €/mètre linéaire

	Description	Unité/Paquet
	Faîtage simple à pince 250x0,65 (2m.l.)	10
	Faîtage simple à pince 333x0,65 (2m.l.)	10
	Faîtage simple à pince 400x0,65 (2m.l.)	10


Chapeau de ventilation - €/unité - Disponible en elZinc® Naturel et elZinc Slate®

	Description	Unité/Carton
	Chapeau de ventilation à grille 80	10
	Chapeau de ventilation à grille 100	10


3.3 - Bandes façonnées pour couverture

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®


Bande de rive ou d'astragale - €/mètre linéaire - Disponible en elZinc® Naturel

	Description	Unité/Paquet
	Bande de rive ou d'astragale 250x0,65mm (2m.l.)	10
	Bande de rive ou d'astragale 333x0,65mm (2m.l.)	10


Bande de solin à biseau - €/mètre linéaire

	Description	Unité/Paquet
	Bande de solin à biseau 100x0,65 mm (2m.l.)	20


Bande de batellement - €/mètre linéaire - Disponible en elZinc® Naturel

	Description	Unité/Paquet
	Bande de batellement 200x0,65 mm (2 m.l.)	10

Bande de rive lyonnaise - €/mètre linéaire - Disponible en elZinc® Naturel

	Description	Unité/Paquet
	Bande de rive lyonnaise 200x0,65mm (2m.l.)	10
	Bande de rive lyonnaise 250x0,65mm (2m.l.)	10

Coulisseaux plats - €/mètre linéaire

	Description	Unité/Paquet
	Coulisseaux plats 80x0,65mm (2m.l.)	10

3.3 - Bandes façonnées pour couverture

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®

Bande de doublis - €/mètre linéaire


	Description	Unité/Paquet
	Bande de doublis ou à ourlet 120x0.65mm (2m.l.)	10
	Bande de doublis ou à ourlet 140x0.65mm (2m.l.)	10
	Bande de doublis ou à ourlet 166x0.65mm (2m.l.)	10
	Bande de doublis ou à ourlet 180x0.65mm (2m.l.)	10
	Bande de doublis ou à ourlet 200x0.65mm (2m.l.)	10
	Bande de doublis ou à ourlet 220x0.65mm (2m.l.)	10
	Bande de doublis ou à ourlet 250x0.65mm (2m.l.)	10
	Bande de doublis ou à ourlet 333x0.65mm (2m.l.)	10

3 - Éléments pour couverture et façade

3.4 - Accessoires pour couverture joint debout

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate®, elZinc Graphite® et elZinc Crystal®

Coulisseau de tête - €/unité



Description

Coulisseau de tête 60x0,65mm

Unité/Carton

25

Patte inox pour fixation des couvre-joints - €/unité



Description

Patte inox pour fixation des couvre-joints

Unité/Carton

100

Patte inox pour fixation bande de rive ourlet de 14 - €/unité



Description

Patte inox pour fixation bande de rive ourlet de 14

Unité/Carton

100

Couvre-joints - €/mètre linéaire



Description

Couvre-joints 100x0,65 mm (2m.l.)

Unité/Paquet

10

Couvre-joints 140x0,65 mm (2m.l.)

10

Couvre-joints 166x0,65 mm (2m.l.)

10

Raccord sur mur frontal - €/unité



Description

Raccord sur mur frontal 166 mm (2m.l.)

Unité/Paquet


5

3 - Éléments pour couverture et façade

3.4 - Accessoires pour couverture joint debout

Disponible en elZinc® Naturel, elZinc Slate® et elZinc Graphite®

Faitage ventilé double pente - €/unité




Description

Faitage ventilé double pente 200 mm (2m.l.)

Unité/Paquet

10

Faitage ventilé monopente - €/unité



Description

Faitage ventilé monopente 200 mm (2m.l.)

Unité/Paquet

10

Bande d'égout ventilé - €/unité



Description

Bande d'égout ventilé 250 mm (2m.l.)

Unité/Paquet


10

3 - Éléments pour couverture et façade


3.4 - Accessoires pour couverture joint debout

Acier inoxydable - matériau n°1.4301 / AISI 304


Patte fixe sans emplacement pour fixation embouti - €/100 unités

	Description	Unité/Carton
	Patte fixe 25x38 0,50mm	500
	Patte fixe 25x38 0,40mm	500
	Patte fixe 28x38 0,50mm	500
	Patte fixe 32x38 0,50mm	500
	Patte fixe 38x38 0,60mm	500


Patte fixe avec emplacement pour fixation embouti - €/100 unités

	Description	Unité/Carton
	Patte fixe 25x38 0,40mm	500
	Patte fixe 28x38 0,50mm	500
	Patte fixe 32x38 0,50mm	500
	Patte fixe 38x38 0,50mm	500

Patte coulissante sans emplacement pour fixation embouti - €/100 unités

	Description	Unité/Carton
	Patte coulissante 25x113	400
	Patte coulissante 28x113	400
	Patte coulissante 32x113	400
	Patte coulissante 38x113	400

Patte coulissante avec emplacement pour fixation embouti - €/100 unités

	Description	Unité/Carton
	Patte coulissante 25x113	400
	Patte coulissante 28x113	400
	Patte coulissante 32x113	400
	Patte coulissante 38x113	400

* Prix nets. Aucune remise n'est applicable

* Commande minimum : 10 cartons par modèle - Commande en nombre de boîtes

Décapant elZinc Rainbow et elZinc Advance - €/unité

**Description**

Décapant elZinc Rainbow et elZinc Advance

Unité/Carton

6

Décapant pour gamme elZinc Alkimi - €/unité

**Description**

Décapant pour gamme elZinc Alkimi

Unité/Carton

6

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente (désormais « CGV ») comprennent l'offre commerciale de la marque elZinc® pour l'année 2019. Les CGV constituent, tout comme les prix communiqués par elZinc®, un document contractuel complet destiné aux clients qui souhaitent acheter des produits elZinc®. La publication des CGV sur notre site Internet implique l'annulation expresse et le remplacement de tous les termes et conditions de vente antérieurs émis par elZinc®, sauf accord contraire exprès, individuel et écrit. D'autre part, elZinc® se réserve le droit de ne pas répondre aux commandes des clients qui, selon son jugement, sortiraient du cadre de ces CGV ou plus simplement seraient contraaires à la bonne foi qui régit les transactions commerciales entre professionnels.

1. COMMANDES

Les commandes doivent être émises aux adresses suivantes par fax ou courriel :

- comercial@aslazinc.com
- elzinc@aslazinc.com

- Ou à l'adresse électronique correspondant au gestionnaire désigné du compte client spécialement attribué par elZinc®

Les illustrations, dessins, spécifications techniques et de poids, ainsi que toutes autres informations, incluses ou non dans les offres, catalogues, publicités ou listes de prix, envoyées au client avant, pendant la commande ou après la confirmation expresse de celle-ci par elZinc®, sont fournies à titre informatif. Les informations issues des documents précédemment cités n'auront de caractère contractuel qu'en cas d'accord écrit entre le client et elZinc®.

Toutes les commandes reçues et confirmées expressément par courriel par elZinc® sont définitives et irrévocables. De plus, elles doivent être complètes et clairement définies selon les éléments constitutifs correspondants, en particulier le détail des produits elZinc® commandés et les instructions d'expédition (soit livraison selon les conditions FCA, la livraison sera toujours effectuée selon les conditions FCA -Incoterms 2010 - à Poligono Industrial de Villallana Nº1, 33695 Villallana, Lena, Asturias, Espagne; soit aux conditions DAP négociées au préalable entre les deux parties et expressément par écrit). La mise à disposition des produits elZinc® s'effectuera sous deux à quatre semaines après confirmation de la commande, sauf cas de force majeure. La mise à disposition effective des produits elZinc® sera communiquée au client suffisamment à l'avance.

2. CONFIRMATION DE COMMANDES

Toute commande reçue de la part d'un client sera confirmée expressément par courriel, dans un délai de cinq jours ouvrés après réception, conformément aux présentes CGV. La confirmation de la commande d'un client inclura : les quantités (exprimées et arrondies en tonnes) et le type de produit elZinc® (gamme actuelle et nouveaux produits inclus) ainsi que la fixation du prix du métal et l'application du prix en vigueur du produit elZinc® sélectionné. Pour toute commande inférieure à cinq (5) tonnes, des frais additionnels de transport seront dûment spécifiés dans la confirmation de elZinc®.

L'annulation d'une commande émise par écrit et dûment enregistrée par elZinc® 15 jours calendaires après confirmation de ladite commande impliquera des frais à titre de pénalisation à hauteur de 25 % du montant de la commande de produits elZinc® effectuée par le client, sauf stipulation contraire écrite par elZinc®.

3. LIVRAISON

3.1 Délai de livraison

elZinc® s'engage à tout mettre en œuvre pour livrer les produits elZinc® commandés par le client, dans les délais antérieurement spécifiés. Il convient de préciser que les délais ne constituent pas des engagements fermes, sauf stipulation contraire écrite. Si elZinc® ne livre pas les produits elZinc® dans les délais prévus, le client devra envoyer une notification écrite dans laquelle il accordera un délai raisonnable pour respecter l'accord convenu. ElZinc® ne pourra pas être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la mise à disposition des produits elZinc® ne peut être effectuée dans les termes indiqués, ou si la faute revient en totalité ou en partie au client. Un retard dans la mise à disposition des produits elZinc® ne donne aucunement droit au client à l'annulation,

totale ou partielle, de la commande, sauf s'il est imputable à une négligence ou à une malveillance de la part de elZinc®. Dans tous les autres cas, les produits elZinc® ne pourront être retournés à l'usine par le client qu'en cas d'accord exprès écrit avec elZinc®.

3.2 Modalités de livraison

elZinc® pourra décider unilatéralement de fractionner les livraisons, selon la disponibilité des produits. Sauf stipulation contraire, les produits elZinc® seront livrés en accord avec les spécifications des normes nationales et internationales obtenues et la tolérance habituellement acceptée dans la profession, en particulier en ce qui concerne les laminés (rouleaux, bobines et feuilles). Par conséquent, elZinc® informe ses clients que les quantités livrées peuvent être inférieures ou supérieures à la commande (différence entre le poids théorique commandé et le poids réel livré). De plus, si le client commande des produits laminés, il accepte l'existence d'une différence de poids entre la quantité demandée et la quantité réellement livrée (qui restera toujours dans la limite de tolérance d'épaisseur de la matière première utilisée à cet effet, dans les proportions qui respectent les normes applicables). Dans le cas où le client aurait demandé sa mise en liquidation ou la dissolution de sa personne morale, ou que l'un de ses créanciers l'aurait fait dans le cadre des fonctions qui lui ont été attribuées par la législation en vigueur, elZinc® pourrait alors suspendre la mise à disposition des produits elZinc®.

3.3 Conformité et retour des produits

Aucun produit elZinc® ne sera retourné aux installations de elZinc® sauf consentement exprès écrit émis par elZinc®. Dans le cas où il serait en effet retournés, ils devront être réexpédiés tels qu'ils ont été initialement mis à disposition au client (emballage original, etc.). Le client supportera l'intégralité des frais de renvoi.

Conformité des produits : toute réclamation sur les produits elZinc® devra s'effectuer par courriel (et être confirmée a posteriori par lettre recommandée avec accusé de réception), sous quatre jours ouvrés (4) après réception des produits, pour les vices apparents. Si la non-conformité concerne des vices non-apparents des produits elZinc®, le délai de réclamation selon les conditions précitées est de 15 jours ouvrés. Dans tous les cas, le client devra prouver l'existence de tels vices. Si cette réclamation est approuvée par écrit par elzinc, elZinc® s'engage à remplacer sous 15 jours ouvrés les produits et à prendre à sa charge les frais de renvoi et de livraison dans la mesure où les conditions établies dans ce paragraphe auront été respectées.

4. TRANSPORT

La responsabilité concernant les produits elZinc®, une fois mis à disposition au client, incombe exclusivement à celui-ci. elZinc® ne répondra en aucun cas aux dommages causés sur les produits elZinc® par un mauvais chargement, toute autre conduite ou circonstance postérieure à la mise à disposition des produits elZinc® au client (malgré l'intervention volontaire et de bonne foi de elzinc dans les opérations de chargement ou de déchargement).

5. PRIX

Le prix applicable aux différents produits elZinc® est fixé selon la date de passation de commande du client. Il convient de signaler que le prix fixé n'inclut pas les taxes légalement applicables à tout moment. De plus, le client reconnaît, par l'acceptation de ces CGV, que les matières premières utilisées pour la fabrication des produits elZinc® figurent dans l'indice du premier marché mondial des métaux non ferreux « LME » (London Metal Exchange: <https://www.lme.com/>). Compte tenu de ce qui précède, le client accepte et reconnaît être entièrement informé de la variation des prix et sur la potentielle instabilité des matériaux avec lesquels sont fabriqués les produits elZinc®. En conséquence, le client accepte que elZinc® puisse modifier selon les conditions des différents marchés le prix des produits elZinc® préalablement communiqués durant l'année en cours, comme conséquence des variations qui se produisent.

Toute notification sur la hausse ou la baisse des prix des produits se fera par envoi immédiat d'un courriel au client. De plus, si entre le moment de l'acceptation de la commande et la date de mise à disposition des produits elZinc® plus de 2 mois se sont écoulés, pour des raisons non imputables à elZinc®, les prix initialement fixés pourront être augmentés de 5 %, si les coûts de production qui ont servi de base pour les calculer (prix de la matière première, prix du pétrole, des salaires,

etc.) ont augmenté.

Sauf stipulation contraire écrite, les prix n'incluent pas les taxes indirectes.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement seront accordées de façon individuelle pour chaque client avec accord de l'organisme assureur de elZinc®, et ce dans le cadre légal en vigueur et en particulier de la Loi 3/2004 du 29 décembre établissant les mesures de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

elZinc® pourra exiger, à tout moment, des garanties suffisantes au client, dans le but de couvrir la totalité de ses obligations.

Le non-respect du client en ce qui concerne de processus d'achat des produits elzinc ou la conformité des produits elZinc® n'interrompra ni ne perturbera en aucun cas les obligations de paiement négociées.

7. GARANTIE

elZinc® garantit que les produits elZinc® ne présentent aucun vice de fabrication et qu'ils respectent la législation et les normes en vigueur.

Les clients sont conscients du fait que, étant donné la particularité de la composition des produits elZinc®, les conditions de stockage doivent être respectées afin d'éviter des répercussions négatives sur la qualité de ces derniers. Par conséquent, les produits elZinc® doivent être stockés, transportés, manipulés, transformés et installés selon les directives et recommandations émises par elZinc®. Celles-ci s'étendent à tous les matériaux utilisés pour fixer les produits elZinc®, ainsi qu'à la construction de la structure porteuse. De plus, pour que la présente garantie s'applique : (i) les produits elZinc® doivent être inspectés avant leur installation et photographiés par le client ; (ii) une fois installés, ils doivent être inspectés annuellement et soumis à un entretien correct et adapté ; et (iii) aucune peinture, pellicule ou autre couche superficielle ne doit y être appliquée.

De plus, elZinc® garantit que la fabrication des produits elZinc® s'effectue conformément aux normes EN 988 et EN 1179. Toutefois, si durant la période de garantie (20 ans à partir de la mise à disposition des produits elZinc®) ils s'avèrent être défectueux dû à un non-respect des normes précitées provoquant une perforation par corrosion, elZinc® s'engage à remplacer ou à réparer le produit gratuitement. La décision de remplacer ou réparer le matériau défectueux, pour la raison citée, ainsi que la façon dont le remplacement ou la réparation sera effectué, revient exclusivement à elZinc®.

La garantie ne s'applique pas si le client a opéré directement ou par le biais d'un tiers, une quelconque action (sauf si préalablement autorisée par écrit par elZinc®) sur le vice dans le but de le réparer ou de le remplacer. Pour activer la garantie proposée, le client doit envoyer à elZinc® une copie de la facture d'achat accompagnée du numéro de lot des produits elZinc® acquis. Cette notification décrira, aussi précisément que possible, la nature du problème et devra inclure une expertise réalisée par un inspecteur professionnel dûment qualifié. Au compte-rendu d'expertise devront s'ajouter les documents prouvant la réalisation d'inspections périodiques d'entretien. Enfin, le client devra donner à elZinc® (directement ou par le biais d'un représentant habilité) l'opportunité d'inspecter in situ les produits elZinc® reconnus défectueux, dans les termes prévus par cette clause, alors qu'ils se trouvent sur la toiture ou la façade, avant qu'un tiers ne mène une quelconque action.

En cas de non-respect de ces recommandations, ou de celles adressées individuellement, la qualité des produits elZinc® pourrait se voir affectée et elZinc® sera automatiquement exempté de toute responsabilité.

Dans tous les cas, elZinc® ne sera tenu responsable d'aucun dommage résultant de, ou dû à :

- Des changements ou réparations de la toiture ou de la façade de zinc (sauf si autorisés par écrit par elZinc®) ou de toute autre partie du bâtiment qui pourraient altérer le bon fonctionnement de la toiture ou de la façade.
- La négligence ou la mauvaise utilisation du matériau avant, pendant ou après son installation.
- Toute erreur dans la conception ou la fabrication de la structure porteuse de la toiture et l'usage inadapté des matériaux (tel que l'usage de matériaux incompatibles avec le zinc, etc.)
- Mouvement ou tassement de toute nature de la structure porteuse du zinc.
- Des catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter : les ouragans, les tornades, les inondations, les tremblements de terre ou toute autre intempérie ou phénomène naturel extrême qui

endommagerait les produits elZinc®.

- Des cas graves de pluie acide et/ou autres polluants atmosphériques.

- L'efflorescence ou propriétés de la peinture/couche appliquée au produit à tout moment ou l'absence de celle-ci.

- Toute autre cause non provoquée par un vice de fabrication imputable à elZinc®.

La présente garantie ne s'applique pas à la décoloration ou aux changements de couleur des produits elZinc® ou à tout autre traitement superficiel qui aurait été effectué lors de la fabrication, ou à tout autre vice, sauf vice de fabrication provoquant la corrosion.

8. RÉFÉRENCES CLIENTS, PUBLICITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

elZinc® pourra utiliser les signes distinctifs et les réalisations de ses clients comme références commerciales dans le but de promouvoir les produits elZinc® sur la période de le temps maximum, légalement possible et ce partout dans le monde. De la même manière, les clients pourront utiliser les signes distinctifs, propriété de elZinc®, pour promouvoir leurs activités commerciales sous des conditions identiques. L'utilisation de tout signe distinctif, que ce soit de la part de elZinc® ou bien de la part du client, devra respecter la norme en vigueur à tout moment et devra s'effectuer de bonne foi, dans l'intérêt de leur réputation mutuelle.

De plus, par l'acceptation de ces CGV, le client cède, de façon non exclusive et sur le territoire mondial, mais limité aux usages propres au secteur d'activité auquel se consacre elZinc®, le droit d'utiliser et de reproduire les signes distinctifs du client sur n'importe quel support de communication commercial de elZinc® ou pour toute action de marketing en lien avec les produits elZinc®, et ce pour le temps maximum légal prévu. Le client reconnaît et affirme être le propriétaire ou titulaire légitime des droits de propriété intellectuelle des actifs immatériels précédemment cités et garantit à elZinc® leur libre utilisation.

Le client est tenu d'indemniser elZinc® et de le dégager de toute responsabilité en cas de réclamation à son encontre, y compris celles pour dommages, déposée par un tiers, lorsqu'elles concernent la violation de la propriété intellectuelle ou industrielle d'éléments cédés par le client à elZinc®.

9. DÉDOMMAGEMENT

elZinc® pourra à son initiative, compenser le client pour toute réclamation, sans distinguer les motifs ayant pu générer des dettes certaines, liquides et exigibles.

10. TRIBUNAUX COMPÉTENTS ET DROIT APPLICABLE

Les présentes CGV sont régies par leurs propres termes et conditions et, pour les mentions non établies dans celles-ci, selon la législation espagnole. Tout litige ou conflit résultant de l'interprétation ou de l'application des CGV sera porté exclusivement devant la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce d'Oviedo, situé en Asturies, en Espagne, et sera résolu selon son règlement, au moyen de l'arbitrage de Droit et par un arbitre, sauf norme impérative contraire.

La nullité ou la révocabilité d'une partie des présentes CGV n'implique pas la nullité ou la révocabilité de la totalité. Celle qui serait déclarée nulle pourra être remplacée par une autre ou complétée en y intégrant le reste des clauses stipulées dans des CGV.

11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REGLE SUPPLÉMENTAIRE

Les présentes CGV sont publiées sur le site Internet de elZinc® www.elzinc.es. Les utilisateurs du site internet pourront identifier de façon simple et claire à travers ce lien (hyperlien) à l'accès intuitif et facilement identifiable, dans la zone supérieure de l'espace spécialement prévu pour les CGV, la version en vigueur de celles-ci, ainsi que la date de leur application juridique.

Les dispositions prévues dans ces CGV et les accords individuels ou contrats que elZinc® signe avec ses clients sont directement applicables. En cas de conflit entre les conditions particulières et les CGV, le contenu des premières prévaudra toujours.



USINE ET SIÈGE CENTRAL

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

Pol. Ind. de Villallana, Parcela 1

33695 Pola de Lena – Espagne

T (0034) 98 567 60 00 / 98 410 60 00

F (0034) 98 549 32 02 / 98 569 20 00

elzinc@aslazinc.com

www.elzinc.fr